

Sachets ESD, roses, conducteurs, 90 µm, 152 x 254 mm, 100 pièces



Les sachets ESD roses de SafeGuard sont la solution idéale pour l'emballage professionnel de produits dans une zone de protection ESD. Avec une taille de 152 x 254 mm, ils offrent suffisamment de place et servent principalement de protection contre la poussière. Les sacs sont fabriqués en polyéthylène et portent les symboles ESD et de recyclage ainsi que le numéro de lot et le logo SafeGuard. Ils sont exempts d'amine, soudables et à dissipation permanente. Un emballage contient 100 pièces de sachets roses, dont l'épaisseur du film est de 0,09 mm. Les propriétés de l'emballage sont conductrices, mais ils ne sont pas refermables. Ces sachets ESD répondent aux exigences ESD et garantissent ainsi une protection sûre de vos produits dans des environnements sensibles.

- Polyéthylène rose avec le symbole ESD et de recyclage, n° de lot
- Sans amine, soudable, à évacuation électrostatique permanente

Numéro d'article	WL60782
Modèle	SG-BE-ROSA-ABL-0,09
Fabricant	SAFEGUARD
Numéro d'article du fabricant	SG-BE-ROSA-ABL-0,09-254X152
Données du fabricant du GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Largeur	152 mm
Hauteur	254 mm
Unité de vente	1 VPE
Unité de contenu	100 pièce
Couleur	rose
Informations sur la couleur du fabricant	rose
Couleur	rose
Matériel	Polyéthylène
Épaisseur du film	0,09 mm
Fermeture à glissière	non
Propriétés de l'emballage	déductif
Refermable	non
Résistance superficielle typique (Rpp)	10 ⁹ -10 ¹⁰ Ohm
Certification ESD selon la norme IEC 61340-5-1:2016	oui
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

Numéro d'article	Hauteur x Largeur
WL60776	127 mm x 76 mm
WL60778	152 mm x 102 mm
WL60779	203 mm x 127 mm
WL60781	203 mm x 152 mm
WL60782	254 mm x 152 mm
WL60784	254 mm x 203 mm
WL60786	305 mm x 203 mm
WL60788	305 mm x 254 mm
WL60789	356 mm x 305 mm

WL60790	406 mm x 305 mm
WL60791	508 mm x 406 mm
WL60792	610 mm x 457 mm

