Sachet de protection ESD METAL-IN, 76 µm, 508 x 660 mm, 100 pièces



Le sachet SafeGuard ESD offre une protection optimale pour les composants électroniques. Fabriqué en polyester dissipatif à l'extérieur et en polyéthylène à l'intérieur, il garantit un rangement sûr. La métallisation est métallisée à l'aluminium, avec un blindage de moins de 15 nJ. Avec ses dimensions de 508 x 660 mm et une épaisseur de film de 76µm +/- 10 %, il est idéal pour une utilisation dans la production électronique. Chaque sachet est marqué du symbole ESD et de recyclage ainsi que des numéros de type et de LOT et peut être soudé. Un emballage contient 100 pièces de couleur métallisée. Le sachet SafeGuard ESD répond à toutes les exigences d'un emballage blindé et est conforme à la norme ESD. Protégez vos composants sensibles de manière fiable avec ce produit de haute qualité.

- Avec le symbole ESD et de recyclage, le n° de type et de lot
- Extérieur : Polyester dissipatif
- Intérieur : Polyéthylène conducteur
- Métallisation : métallisé à l'aluminium, blindage < 15 nJ
- Scellable
- Épaisseur du film : 76µm +/- 10 %

Numéro d'article	WL60842
Modèle	SG-ABE-ME-ABS-76MI
Fabricant	SAFEGUARD
Numéro d'article du fabricant	SG-ABE-ME-ABS-76MI-660X508
Données du fabricant du GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Largeur	508 mm
Hauteur	660 mm
Unité de vente	1 VPE
Unité de contenu	100 pièce
Couleur	métallisé, transparent
Épaisseur du film	76µm +/- 10 %
Fermeture à glissière	non
Propriétés de l'emballage	blindé
Refermable	non
Certification ESD selon la norme IEC 61340-5-1	oui
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

Numéro d'article	Hauteur x Largeur
WL60823	102 mm x 76 mm
WL60824	127 mm x 76 mm
WL60825	152 mm x 102 mm
WL60827	203 mm x 127 mm
WL60828	203 mm x 152 mm
WL60829	254 mm x 152 mm
WL60831	305 mm x 203 mm
WL60832	305 mm x 254 mm
WL60833	356 mm x 254 mm
WL60837	356 mm x 356 mm
WL24136	381 mm x 279 mm
WL60836	406 mm x 305 mm
WL60838	457 mm x 356 mm

WL60839	457 mm x 381 mm
WL87127	508 mm x 660 mm
WL60834	610 mm x 254 mm
WL60840	610 mm x 406 mm
WL60841	610 mm x 457 mm
WL60826	660 mm x 102 mm
WL60830	660 mm x 152 mm
WL60835	660 mm x 254 mm
WL60842	**660 mm x 508 mm**