

Assortiment de sertissage 97 90 13 pour embouts, 0,14 à 16 mm², y compris pince à sertir Twistor16® en mallette.



Dans le TANOS MINI-systainer® (boîte en plastique solide). Deux inserts en plastique empilables avec six alvéoles chacun pour les connecteurs. Avec un assortiment d'embouts avec / sans collerette en plastique. Fermeture T-Loc pour utilisation d'une seule main : ouvrir ou fermer le systainer® d'un seul tour et le relier à un deuxième systainer®... avec KNIPEX Twistor16® 97 53 18. Contenu de la livraison : 1 x 97 90 00 LE KNIPEX TANOS MINI-systainer®, 1 x 97 53 18 KNIPEX Twistor16® Pince à sertir autoréglable pour embouts de câbles avec tête de sertissage rotative (0,14 - 16 mm²), 40 x embouts KNIPEX avec collerette plastique 24 / 12 mm (40 x 16 mm²), 50 x embouts KNIPEX avec collerette plastique 22 / 12 mm (10 mm²), 75 x embouts KNIPEX avec collerette plastique 20 / 12 mm (6 mm²), 75 x embouts KNIPEX avec collerette plastique 17 / 10 mm (4 mm²), 150 x embouts KNIPEX avec collerette plastique 14 / 8 mm (2,5 mm²), 200 x embouts KNIPEX avec collerette plastique 14 / 8 mm (1,5 mm²), 200 x embouts KNIPEX avec collerette plastique 14 / 8 mm (0,75 mm²),

200 x embouts KNIPEX avec collerette plastique 14 / 8 mm (0,5 mm²),

- Dans le TANOS MINI-systainer® (boîte plastique robuste)
- Deux inserts en plastique empilables avec six alvéoles chacun pour les connecteurs
- Avec un assortiment d'embouts de câble avec / sans collerette en plastique
- Fermeture T-Loc pour une utilisation d'une seule main : ouvrir ou fermer le systainer® d'un seul tour et le relier à un deuxième systainer®.

Numéro d'article	WL62048
Modèle	97 90 13
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	97 90 13
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	265 mm
Largeur	170 mm
Hauteur	67 mm
Longueur avec emballage	265 mm
Largeur avec emballage	170 mm
Hauteur avec emballage	67 mm
Volume avec emballage	2,983 dm ³
Contenu de la livraison	Pince à sertir pour embouts de câble Twistor16 Dans le TANOS MINI-systainer® (boîte plastique robuste) 200x embouts de câble avec collerette en plastique 14 / 8 mm (0,5 mm ²) 200x embouts avec collerette plastique 14 / 8 mm (0,75 mm ²) 200x embouts avec collerette plastique 14 / 8 mm (1 mm ²) 200x embouts avec collerette plastique 14 / 8 mm (1,5 mm ²) 150x embouts avec collerette plastique 14 / 8 mm (2,5 mm ²) 75x embouts avec collerette plastique 17 / 10 mm (4 mm ²) 75x embouts avec collerette plastique 20 / 12 mm (6 mm ²) 50x embouts avec collerette plastique 22 / 12 mm (10 mm ²) 40x embouts avec collerette plastique 24 / 12 mm (40 x 16 mm ²)

Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Conforme RoHS	non
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
Type de pince	pince à sertir