

Assortiment de sertissages 97 90 21 pour connecteurs de câbles, 0,5 à 6 mm², y compris pince à sertir PreziForce® et pince à dénuder Multistrip 10 en coffret.



Dans le TANOS MINI-systainer® (boîte en plastique solide). Fermeture T-Loc pour utilisation d'une seule main : ouvrir ou fermer le systainer® d'un seul tour et le relier à un deuxième systainer®... Ouverture à l'état connecté : accès simple et rapide au contenu sans défaire la connexion... Deux inserts en plastique empilables avec six alvéoles chacun pour les connecteurs. Avec un assortiment de connecteurs de câbles courants, avec pince à dénuder automatique KNIPEX Multistrip 10 (12 42 195), avec pince à sertir KNIPEX PreciForce® 97 52 36 (pour cosses et connecteurs isolés). Contenu de la livraison : 1 x 12 42 195 KNIPEX MultiStrip 10 pince à dénuder automatique (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 97 52 36 KNIPEX PreciForce® pince à sertir (0,5 - 6,0 mm²), 25 x connecteurs bout à bout KNIPEX, isolés jaunes (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x connecteurs bout à bout KNIPEX, isolé bleu (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x connecteurs bout à bout KNIPEX, isolés rouge (25 x 0,5-1 mm²), 25 x cosses de câble KNIPEX, forme annulaire Ø 8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x cosses de

- câble KNIPEX, forme annulaire Ø 6 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX cosses de câble, forme annulaire Ø 5 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX cosses de câble, forme annulaire Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX cosses de câble, forme annulaire Ø 5 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX cosses de câble, forme annulaire Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x cosses plates KNIPEX 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x cosses plates KNIPEX 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x cosses de câble KNIPEX, forme annulaire Ø 6 mm (25 x 4,0-6,0 mm²),
- Dans le TANOS MINI-systainer® (boîte en plastique solide)
 - Fermeture T-Loc pour utilisation d'une seule main : ouvrir ou fermer le systainer® d'un seul tour et le relier à un deuxième systainer®.
 - Ouverture en état connecté : accès simple et rapide au contenu sans défaire la connexion.
 - Deux inserts en plastique empilables avec six alvéoles chacun pour les connecteurs.
 - Avec un assortiment de connecteurs de câbles courants

Numéro d'article	WL62053
Modèle	97 90 22
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	97 90 22
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	265 mm
Largeur	170 mm
Hauteur	68 mm
Longueur avec emballage	265 mm
Largeur avec emballage	168 mm
Hauteur avec emballage	67 mm
Volume avec emballage	2,983 dm ³
Contenu de la livraison	Pince à dénuder universelle auto-adaptative Multistrip 10 KNIPEX 12 42 195 Pince à sertir "PeciForce" KNIPEX 97 52 36 (pour cosses et connecteurs isolés) TANOS MINI-systainer® (boîte en plastique stable) avec deux inserts en plastique empilables avec 6 alvéoles chacun pour les connecteurs 25 cosses plates 6,3 x 0,8 mm ² : 0,5 - 1,0/1,5 - 2,5 mm 25 cosses de câble à anneau : section transversale 0,5 - 1,0 mm, Ø de trou 4 + 5 mm ; section transversale 1,5 - 2,5 mm, Ø de trou 4 + 5 + 6 mm 20x cosses de câble à anneau : section 4 - 6 mm,

trou Ø 6 + 8 mm

25 connecteurs isolés de chaque côté : 0,5 - 1,0/1,5 - 2,5 mm².

20 connecteurs bout à bout isolés 4 - 6 mm

Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Conforme RoHS	non
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
Type de pince	pince à sertir