

## Clé à fourche, chromée, position de la mâchoire 15°, ouverture de clé 7 mm, 105 mm



Position de la mâchoire à 15°. Outil de base chromé. - Ouverture de clé : 7mm - Longueur l max : 105mm - Épaisseur de tête a max : 4mm - Largeur de tête b max : 20mm

- Position de la mâchoire 15°.
- Outil de base chromé

Numéro d'article	WL62157
Modèle	98 00 07
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	98 00 07
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	110 mm
Largeur	22 mm
Hauteur	8 mm
Longueur avec emballage	152 mm
Largeur avec emballage	81 mm
Hauteur avec emballage	31 mm
Volume avec emballage	0,386 dm <sup>3</sup>
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce

Products for the electronic industry



Type d'emballage	Paquet individuel
Batterie incluse	non
Normes	DIN EN 60900   IEC 60900
Conforme RoHS	non
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
Longueur de l'outil	105 mm
Taille de la clé	7 mm
Taille de la clé	7 mm

## Autres versions

Numéro d'article	Taille de la clé
WL62160	1/2"
WL62161	1/4"
WL62175	3/4"
WL62176	3/8"
WL62178	5/8"
WL62177	5/16"
<b>WL62157</b>	<b>7 mm</b>
WL62179	7/16"
WL62158	8 mm
WL62159	9 mm
WL62180	9/16"
WL62162	10 mm
WL62163	11 mm
WL62164	12 mm
WL62165	13 mm
WL62166	14 mm
WL62167	15 mm
WL62168	16 mm
WL62169	17 mm
WL62170	18 mm
WL62171	19 mm

WL62172	22 mm
WL62173	24 mm
WL62174	27 mm

