

Clé à fourche, chromée, position de la mâchoire 15°, ouverture de clé 14 mm, 135 mm



Position de la mâchoire à 15°. Outil de base chromé. - Ouverture de clé : 14mm - longueur l max : 135mm - épaisseur de tête a max : 6,5mm - largeur de tête b max : 35mm

- Position de la mâchoire : 15°.
- Outil de base chromé

Numéro d'article	WL62166
Modèle	98 00 14
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	98 00 14
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	140 mm
Largeur	37 mm
Hauteur	12 mm
Longueur avec emballage	170 mm
Largeur avec emballage	84 mm
Hauteur avec emballage	32 mm
Volume avec emballage	0,441 dm ³
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce

Products for the electronic industry



Type d'emballage	Paquet individuel
Batterie incluse	non
Normes	DIN EN 60900 IEC 60900
Conforme RoHS	non
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
Longueur de l'outil	135 mm
Taille de la clé	14 mm
Taille de la clé	14 mm

Autres versions

Numéro d'article	Taille de la clé
WL62160	1/2"
WL62161	1/4"
WL62175	3/4"
WL62176	3/8"
WL62178	5/8"
WL62177	5/16"
WL62157	7 mm
WL62179	7/16"
WL62158	8 mm
WL62159	9 mm
WL62180	9/16"
WL62162	10 mm
WL62163	11 mm
WL62164	12 mm
WL62165	13 mm
WL62166	14 mm
WL62167	15 mm
WL62168	16 mm
WL62169	17 mm
WL62170	18 mm
WL62171	19 mm

WL62172	22 mm
WL62173	24 mm
WL62174	27 mm