

Clé à fourche, chromée, position de la mâchoire 15°, ouverture de clé 15 mm, 145 mm



Position de la mâchoire à 15°. Outil de base chromé. - Ouverture de clé : 15mm - longueur l max. : 145mm - épaisseur de tête a max. : 7mm - largeur de tête b max. : 37mm

- Position de la mâchoire 15°.
- Outil de base chromé

N° d'article	WL62167
mannequin	98 00 15
Fabricant	KNIPEX
Fabricant Numéro d'article	98 00 15
Informations sur le fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
longueur	150 mm
largeur	35 mm
apogée	12 mm
Longueur avec emballage	170 mm
Largeur avec emballage	84 mm
Hauteur avec emballage	32 mm
Volume d'emballage	0,441 dm ³
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce

Type d'emballage	Paquet individuel
normes	DIN EN 60900 IEC 60900
Conforme à la directive RoHS	non
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
longueur de l'outil	145 mm
largeur de la clé	15 mm
largeur de la clé	15 mm

Autres versions

N° d'article	largeur de la clé
WL62160	1/2"
WL62161	1/4"
WL62175	3/4"
WL62176	3/8"
WL62178	5/8"
WL62177	5/16"
WL62157	7 mm
WL62179	7/16"
WL62158	8 mm
WL62159	9 mm
WL62180	9/16"
WL62162	10 mm
WL62163	11 mm
WL62164	12 mm
WL62165	13 mm
WL62166	14 mm
WL62167	15 mm
WL62168	16 mm
WL62169	17 mm
WL62170	18 mm
WL62171	19 mm
WL62172	22 mm

WL62173	24 mm
WL62174	27 mm

