Clé à fourche, chromée, position de la mâchoire 15°, ouverture de clé 16 mm, 155 mm



Position de la mâchoire à 15°. Outil de base chromé. - Ouverture de clé : 16mm - longueur l max. : 155mm - épaisseur de tête a max. : 7mm - largeur de tête b max. : 38mm
- Position de la mâchoire 15°.
- Outil de base chromé

Numéro d'article	WL62168
Modèle	98 00 16
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	98 00 16
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	160 mm
Largeur	37 mm
Hauteur	15 mm
Longueur avec emballage	189 mm
Largeur avec emballage	72 mm
Hauteur avec emballage	48 mm
Volume avec emballage	0,637 dm^3
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce

Type d'emballage	Paquet individuel
Normes	DIN EN 60900	IEC 60900
Conforme RoHS	non
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
Longueur de l'outil	155 mm
Taille de la clé	16 mm
Taille de la clé	16 mm

Autres versions

Numéro d'article	Taille de la clé
WL62160	1/2"
WL62161	1/4"
WL62175	3/4"
WL62176	3/8"
WL62178	5/8"
WL62177	5/16"
WL62157	7 mm
WL62179	7/16"
WL62158	8 mm
WL62159	9 mm
WL62180	9/16"
WL62162	10 mm
WL62163	11 mm
WL62164	12 mm
WL62165	13 mm
WL62166	14 mm
WL62167	15 mm
WL62168	**16 mm**
WL62169	17 mm
WL62170	18 mm
WL62171	19 mm
WL62172	22 mm

WL62173	24 mm
WL62174	27 mm