

## ESD Sneaker QO 500 ESD cuir naturel noir 1011365, normal, 39

---



---

La chaussure de travail QO500 de BIRKENSTOCK avec semelle intérieure amovible offre un maintien sûr et soulage vos pieds afin que vous puissiez rester debout, marcher et courir confortablement de nombreuses heures par jour au travail, même dans un environnement exigeant. La QO500 se présente comme une basket sobre et moderne avec un laçage à 6 trous.

Cette variante ESD a été spécialement conçue pour les personnes qui travaillent dans le domaine de la microélectronique ou de la technique à haute fréquence. ESD signifie Electro Static Discharge (décharge électrostatique). Ces modèles de chaussures assurent activement une décharge douce permanente de leur porteur. Les éléments antistatiques dans la semelle compensent les différences potentielles de tension électrique entre l'homme et l'environnement de travail par une "mise à la terre" permanente des pieds et sont reconnaissables à l'emblème circulaire jaune. Avertissement : la zone ESD se situe à des valeurs allant jusqu'à 35 MΩ, elle n'a donc pas d'effet isolant !

---

Products for the electronic industry



La semelle extérieure antidérapante et résistante aux huiles et aux hydrocarbures assure en outre une absorption d'énergie au niveau du talon. La tige est en cuir lisse hydrofuge (WRU) et offre une protection antistatique.

La chaussure est certifiée selon la norme EN ISO 20347:2012 et répond aux exigences de la classe de protection O2.

- Assise plantaire en liège et microfibres de forme anatomique remplaçable.
- Matériau : cuir lisse hydrofuge (WRU)
- Semelle de propreté : microfibre
- Semelle : caoutchouc nitrile (SRC)
- Détails : semelle extérieure antidérapante et résistante aux huiles & hydrocarbures (SRC, FO) ; absorption d'énergie au niveau du talon (E) ; protection ESD (A)
- Chaussure professionnelle certifiée selon EN ISO 20347:2012
- Classe de protection O2

Numéro d'article	WL68683
Modèle	1011365
Fabricant	BIRKENSTOCK
Numéro d'article du fabricant	1011365-39
Données du fabricant du GPSR	BIRKENSTOCK Global Sales GmbH Burg Ockenfels DE-53545 Linz a. Rhein www.birkenstock.com
Longueur avec emballage	350 mm
Largeur avec emballage	250 mm
Hauteur avec emballage	150 mm
Unité de vente	1 paire
Unité de contenu	1 paire
Couleur	noir
Capuchon de protection	non
Type de chaussures	sneaker
Classe de sécurité	O2
Largeur de la chaussure	habituel
Matériel (chaussures)	cuir
Ajuster	habituel
Pointure de chaussures UE	39
Conforme aux normes ESD	oui

## Autres versions

Numéro d'article	Pointure de chaussures UE
WL68679	35
WL68680	36
WL68681	37
WL68682	38
<b>WL68683</b>	<b>39</b>
WL68684	40
WL68685	41
WL68686	42
WL50833	43
WL68687	44
WL63713	45
WL68688	46
WL50775	47
WL68689	48