

ESD Sneaker QS 500 ESD cuir naturel noir 1011363, normal, 46



La chaussure de sécurité QS500 de BIRKENSTOCK avec semelle intérieure amovible offre un maintien sûr et soulage vos pieds afin que vous puissiez rester debout, marcher et courir confortablement de nombreuses heures par jour au travail, même dans un environnement exigeant. La QS500 se présente comme une sneaker simple et moderne avec un laçage à 6 trous.

Cette variante ESD a été spécialement conçue pour les personnes qui travaillent dans le domaine de la microélectronique ou de la technique à haute fréquence. ESD signifie Electro Static Discharge (décharge électrostatique). Ces modèles de chaussures assurent activement une décharge douce permanente de leur porteur. Les éléments antistatiques dans la semelle compensent les différences potentielles de tension électrique entre l'homme et l'environnement de travail par une "mise à la terre" permanente des pieds et sont reconnaissables à l'emblème circulaire jaune. Avertissement : la zone ESD se situe à des valeurs allant jusqu'à 35 MOhm, elle n'a donc pas d'effet isolant !

La semelle extérieure antidérapante, non métallique et résistante aux huiles et aux hydrocarbures assure en outre une absorption d'énergie au niveau du talon et est

résistante à la perforation. Un embout en acier de 200 joules avec protection du capuchon anti-rayures protège l'avant-pied. La tige est en cuir lisse hydrofuge (WRU) et offre une protection antistatique.

La chaussure est certifiée selon la norme EN ISO 20345:2011 et répond aux exigences de la classe de protection S3.

- Assise plantaire en liège et microfibres de forme anatomique remplaçable.
- Matériau : cuir lisse hydrofuge (WRU)
- Semelle de propreté : microfibre
- Semelle : caoutchouc nitrile (SRC)
- Détails : embout en acier (200 joules) avec protection anti-rayures ; semelle antiperforation, non métallique, antidérapante et résistante aux huiles & hydrocarbures (P, SRC, FO) ; absorption d'énergie au niveau du talon (E) ; protection ESD (A)
- Chaussure de sécurité certifiée selon EN ISO 20345:2011
- Classe de protection S3

Numéro d'article	WL68732
Modèle	1011363
Fabricant	BIRKENSTOCK
Numéro d'article du fabricant	1011363-46
Données du fabricant du GPSR	BIRKENSTOCK Global Sales GmbH Burg Ockenfels DE-53545 Linz a. Rhein www.birkenstock.com
Longueur avec emballage	350 mm
Largeur avec emballage	250 mm
Hauteur avec emballage	150 mm
Unité de vente	1 paire
Unité de contenu	1 paire
Couleur	noir
Batterie incluse	non
Capuchon de protection	oui
Type de chaussures	sneaker
Classe de sécurité	S3
Largeur de la chaussure	habituel
Matériel (chaussures)	cuir
Ajuster	habituel
Pointure de chaussures UE	46

Conforme aux normes ESD

oui

Autres versions

Numéro d'article	Pointure de chaussures UE
WL68722	35
WL68723	36
WL68724	37
WL51772	38
WL68725	39
WL68726	40
WL68727	41
WL68728	42
WL68729	43
WL68730	44
WL68731	45
WL68732	46
WL68733	47
WL68734	48

