

## ESD Sneaker QS 500 ESD cuir naturel blanc 1011364, normal, 46

---



---

La chaussure de sécurité QS500 de BIRKENSTOCK avec semelle intérieure amovible offre un maintien sûr et soulage vos pieds afin que vous puissiez rester debout, marcher et courir confortablement de nombreuses heures par jour au travail, même dans un environnement exigeant. La QS500 se présente comme une sneaker simple et moderne avec un laçage à 6 trous.

Cette variante ESD a été spécialement conçue pour les personnes qui travaillent dans le domaine de la microélectronique ou de la technique à haute fréquence. ESD signifie Electro Static Discharge (décharge électrostatique). Ces modèles de chaussures assurent activement une décharge douce permanente de leur porteur. Les éléments antistatiques dans la semelle compensent les différences potentielles de tension électrique entre l'homme et l'environnement de travail par une "mise à la terre" permanente des pieds et sont reconnaissables à l'emblème circulaire jaune. Avertissement : la zone ESD se situe à des valeurs allant jusqu'à 35 MOhm, elle n'a donc pas d'effet isolant !

La semelle extérieure antidérapante, non métallique et résistante aux huiles et aux hydrocarbures assure en outre une absorption d'énergie au niveau du talon et est résistante à la perforation. Un embout en acier de 200 joules avec protection du capuchon anti-rayures protège l'avant-pied. La tige est en cuir lisse hydrofuge (WRU) et offre une protection antistatique.

La chaussure est certifiée selon la norme EN ISO 20345:2011 et répond aux exigences de la classe de protection S3.

- Assise plantaire en liège et microfibres de forme anatomique remplaçable.
- Matériau : cuir lisse hydrofuge (WRU)
- Semelle de propreté : microfibre
- Semelle : caoutchouc nitrile (SRC)
- Détails : embout en acier (200 joules) avec protection anti-rayures ; semelle antiperforation, non métallique, antidérapante et résistante aux huiles & hydrocarbures (P, SRC, FO) ; absorption d'énergie au niveau du talon (E) ; protection ESD (A)
- Chaussure de sécurité certifiée selon EN ISO 20345:2011
- Classe de protection S3

<b>Numéro d'article</b>	<b>WL68746</b>
Modèle	1011364
Fabricant	BIRKENSTOCK
Numéro d'article du fabricant	1011364-46
Données du fabricant du GPSR	BIRKENSTOCK Global Sales GmbH Burg Ockenfels DE-53545 Linz a. Rhein www.birkenstock.com
Longueur avec emballage	350 mm
Largeur avec emballage	250 mm
Hauteur avec emballage	150 mm
Unité de vente	1 paire
Unité de contenu	1 paire
Couleur	blanc
Batterie incluse	non
Capuchon de protection	oui
Type de chaussures	sneaker
Classe de sécurité	S3
Largeur de la chaussure	habituel
Matériel (chaussures)	cuir
Ajuster	habituel

Pointure de chaussures UE	46
Conforme aux normes ESD	oui

## Autres versions

Numéro d'article	Pointure de chaussures UE
WL68735	35
WL68736	36
WL68737	37
WL68738	38
WL68739	39
WL68740	40
WL68741	41
WL68742	42
WL68743	43
WL68744	44
WL68745	45
<b>WL68746</b>	<b>46</b>
WL68747	47
WL68748	48