

## Chaussure de sécurité ESD FLASH 6805 XP ESD, W10, S3, noir, gris, taille 41

---



ATLAS® réunit les technologies les plus modernes et les besoins anatomiques de chaque porteur. Le nouveau INNOFLEX SYSTEM® se veut un concept global de semelle de marche et soutient le coureur dans chaque phase de mouvement. Du premier au dernier contact avec le sol, le complexe de la semelle est guidé en permanence par la même ligne naturelle d'évolution des forces, l'INNOFLEX LINE. Elle dirige les forces de manière optimale du talon à la pointe et soutient ainsi la ligne de force naturelle. L'absorption d'énergie correspondante, c'est-à-dire l'amortissement, est assurée par des zones spéciales comme la CLOUDZONE au niveau du talon. Les surfaces de marche de grand format, qui sont équipées d'un matériau MPU® particulièrement apte à absorber l'énergie, absorbent l'énergie et la restituent de manière ciblée dans le déroulement du mouvement. Cela permet de garantir une marche sans fatigue tout au long de la journée de travail.

Avec la technologie antiperforation XP®, ATLAS® propose un système innovant de

protection du pied contre les objets pointus, comme les clous. Un matériau textile high-tech, contenant entre autres des fibres d'aramide, est utilisé à cet effet. La sécurité accrue ne se fait pas au détriment du confort, car le textile est exempt de métal, extrêmement léger et soutient la torsion naturelle du pied.

L'embout en acier de forme anatomique protège le pied au niveau des orteils contre les chocs d'au moins 200 joules et les pressions d'au moins 15 kN, conformément à la norme EN ISO 20345:2012.

En particulier pour les activités à genoux, la pointe de la chaussure peut présenter des signes d'usure au bout d'un certain temps. Le protège-pointe MPU résistant à l'abrasion permet de réduire considérablement cette usure et d'augmenter ainsi la durée de vie de la chaussure.

C'est justement dans le travail quotidien, lors d'efforts physiques importants, que les propriétés thermorégulatrices ne sont pas seulement exigées, mais aussi attendues. La doublure fonctionnelle aktiv-X est synonyme de qualité supérieure, de technologie innovante et offre au porteur une régulation active et durable de l'humidité. La doublure fonctionnelle aktiv-X régule l'humidité et fait en sorte que les chaussures sèchent rapidement. Elle ne déteint pas, est douce pour la peau et résiste aux frottements.

Travailler plus sainement avec un bon amorti. Le nouveau système d'amortissement 3D d'ATLAS® permet de marcher en douceur et sans se fatiguer. Les trois composants de base sont à la base de cet excellent confort de marche : Soulagement de la pression. L'amortissement. Le dynamisme. L'interaction parfaite entre une semelle intérieure qui soulage la pression et la technologie de semelle MPU, légère et réactive, y contribue.

Pour les semelles orthopédiques, ATLAS® vous propose une large gamme de semelles différentes. Les articles marqués ici sont adaptés aux semelles orthopédiques selon la règle DGUV 112-191. Le marquage dans la chaussure est déterminant à cet égard.

|                                       |                                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° d'article                          | WL70299                                                                                       |
| mannequin                             | FLASH 6805 XP ESD                                                                             |
| Fabricant                             | ATLAS                                                                                         |
| Fabricant Numéro d'article            | 75800-41                                                                                      |
| Informations sur le fabricant du GPSR | ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG<br>Frische Luft 159<br>DE-44319 Dortmund<br>www.atlasschuhe.de |
| Longueur avec emballage               | 34 mm                                                                                         |
| Largeur avec emballage                | 23 mm                                                                                         |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauteur avec emballage                   | 12 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Unité de vente                           | 1 paire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Unité de contenu                         | 1 paire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| spécification de la couleur du fabricant | noir, gris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Couleur                                  | gris, noir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Capuchon de protection                   | oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Chaussures d'exécution                   | chaussure de sécurité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Classification de sécurité               | S3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Semelle de chaussure                     | Système MPU INNOFLEX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Résistance au glissement                 | SRC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Résistance à la perforation              | protection anti-perforation XP non métallique                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Largeur de la chaussure                  | W10 (largeur standard)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Chaussures d'équipement                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Système MPU INNOFLEX</li> <li>• Émulsion de pénétration non métallique XP</li> <li>• Embout en acier</li> <li>• protection des pointes MPU</li> <li>• doublure fonctionnelle aktiv-X</li> <li>• système d'amortissement 3D</li> <li>• convient pour les semelles orthopédiques-DGUV 112-191</li> </ul> |
| Matériau Chaussures                      | matériau supérieur Sportline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pointure EU                              | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Conforme aux normes ESD                  | oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Catégories à risques (décret PSA)        | Catégorie 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Autres versions

| N° d'article   | Pointure EU | Largeur de la chaussure       |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| WL70294        | 36          | W10 (largeur standard)        |
| WL70295        | 37          | W10 (largeur standard)        |
| WL70296        | 38          | W10 (largeur standard)        |
| WL70297        | 39          | W10 (largeur standard)        |
| WL70298        | 40          | W10 (largeur standard)        |
| <b>WL70299</b> | <b>41</b>   | <b>W10 (largeur standard)</b> |
| WL70300        | 42          | W10 (largeur standard)        |
| WL70301        | 43          | W10 (largeur standard)        |
| WL70302        | 44          | W10 (largeur standard)        |

|         |    |                        |
|---------|----|------------------------|
| WL70303 | 45 | W10 (largeur standard) |
| WL70304 | 46 | W10 (largeur standard) |
| WL70305 | 47 | W10 (largeur standard) |
| WL70306 | 48 | W10 (largeur standard) |
| WL70307 | 49 | W10 (largeur standard) |