

Chaussure basse BS 60, W10, O2, noire, grise, taille 37



ATLAS® réunit les technologies les plus modernes et les besoins anatomiques de chaque porteur. Le nouveau INNOFLEX SYSTEM® s'entend comme un concept de semelle de course global et soutient le coureur dans chaque phase de mouvement. Du premier au dernier contact avec le sol, le complexe de la semelle est guidé en permanence par la même ligne naturelle d'évolution des forces, l'INNOFLEX LINE. Elle dirige les forces de manière optimale du talon à la pointe et soutient ainsi la ligne de force naturelle. L'absorption d'énergie correspondante, c'est-à-dire l'amortissement, est assurée par des zones particulières comme la CLOUDZONE au niveau du talon. Les surfaces de marche de grande taille, qui sont équipées d'un matériau MPU® particulièrement apte à absorber l'énergie, absorbent l'énergie et la restituent de manière ciblée dans le déroulement du mouvement. Cela permet de garantir une marche sans fatigue tout au long de la journée de travail.

En particulier pour les activités à genoux, des signes d'usure peuvent apparaître au bout d'un certain temps au niveau de la pointe de la chaussure. Le protège-pointe MPU

résistant à l'abrasion permet de réduire considérablement cette usure et d'augmenter ainsi la durée de vie de la chaussure.

C'est justement dans le travail quotidien, lors d'efforts physiques importants, que les propriétés thermorégulatrices ne sont pas seulement exigées, mais attendues. La doublure fonctionnelle aktiv-X est synonyme de qualité supérieure, de technologie innovante et offre au porteur une régulation active et durable de l'humidité. La doublure fonctionnelle aktiv-X régule l'humidité et fait en sorte que les chaussures sèchent rapidement. Elle ne déteint pas, est douce pour la peau et résiste aux frottements.

Travailler plus sainement avec un bon amorti. Le nouveau système d'amortissement 3D d'ATLAS® permet de marcher en douceur et sans se fatiguer. Les trois composants de base sont à la base de cet excellent confort de marche : Soulagement de la pression. L'amortissement. Le dynamisme. L'interaction parfaite entre une semelle intérieure qui soulage la pression et la technologie de semelle MPU légère et réactive y contribue.

| | |
|--|---|
| Numéro d'article | WL70359 |
| Modèle | BS 60 |
| Fabricant | ATLAS |
| Numéro d'article du fabricant | 82200-37 |
| Données du fabricant du GPSR | ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de |
| Longueur avec emballage | 34 mm |
| Largeur avec emballage | 23 mm |
| Hauteur avec emballage | 12 mm |
| Unité de vente | 1 paire |
| Unité de contenu | 1 paire |
| Informations sur la couleur du fabricant | noir, gris |
| Couleur | gris, noir |
| Capuchon de protection | non |
| Type de chaussures | chaussure basse |
| Classe de sécurité | O2 |
| Semelle de chaussure | Système MPU INNOFLEX |
| Résistance au glissement | SRC |
| Largeur de la chaussure | W10 (largeur standard) |
| Caractéristiques (chaussures) | <ul style="list-style-type: none">• Système MPU INNOFLEX• Protection des pointes MPU |

- doublure fonctionnelle aktiv-X
- Système d'amortissement 3D

| | |
|--|------------------------------|
| Matériel (chaussures) | matériau supérieur Sportline |
| Pointure de chaussures UE | 37 |
| Conforme aux normes ESD | non |
| Catégorie de risque (réglementation EPI) | Catégorie 2 |

Autres versions

| Numéro d'article | Pointure de chaussures UE | Largeur de la chaussure |
|------------------|---------------------------|-------------------------------|
| WL70358 | 36 | W10 (largeur standard) |
| WL70359 | 37 | W10 (largeur standard) |
| WL70360 | 38 | W10 (largeur standard) |
| WL70361 | 39 | W10 (largeur standard) |
| WL70362 | 40 | W10 (largeur standard) |
| WL70363 | 41 | W10 (largeur standard) |
| WL70364 | 42 | W10 (largeur standard) |
| WL70365 | 43 | W10 (largeur standard) |
| WL70366 | 44 | W10 (largeur standard) |
| WL70367 | 45 | W10 (largeur standard) |
| WL70368 | 46 | W10 (largeur standard) |
| WL70369 | 47 | W10 (largeur standard) |
| WL70370 | 48 | W10 (largeur standard) |
| WL70371 | 49 | W10 (largeur standard) |