


Barre magnétique à noix A Deep 1 Jeu de douilles, entraînement 1/4", 9 pièces



Barre magnétique à douilles avec 9 douilles longues à main et à machine (non-impact), 1/4". Un mécanisme de rotation facile à utiliser assure un maintien sûr et un retrait aisé des douilles. Douilles longues 1/4" à main et à machine (ISO 2725-partie 3) de Wera pour une utilisation à la main et à la machine (non impact), même en cas de vissages profonds et de tiges filetées dépassant. Avec localisateur d'outils Take it easy avec code couleur selon les tailles - pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessaire. Poignée pour une prise en main facile, même avec des mains grasses. Avec profil hexagonal et rainure de retenue des billes. Le profil hexagonal permet de transmettre des forces élevées et sollicite moins les arêtes de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil dodécagonal. Les cliquets à denture fine rendent en outre superflue l'utilisation d'un profil dodécagonal, même dans les espaces restreints, grâce à leur faible angle de reprise. Pour les vis et les écrous à six pans extérieurs. La barre magnétique permet une fixation temporaire sur des surfaces métalliques et dispose d'un verrouillage et d'un déverrouillage sûrs des noix grâce à la fonction Twist to unlock.

- Jeu de 9 douilles sur barre magnétique à douilles, 1/4
- Barre magnétique avec logement de noix sûr et néanmoins facile à retirer (Twist to

unlock) pour une fixation temporaire au mur, sur une étagère ou une servante d'atelier

- Mécanisme de rotation facile à utiliser pour un maintien sûr et un retrait aisé des outils
- Longue clé à douille ¼" pour les vissages profonds dans les espaces de construction étroits et les tiges filetées qui dépassent
- Le profil hexagonal permet un vissage précis et respectueux du profil avec une transmission de force élevée

Numéro d'article	WL70754
Modèle	Nuss-Magnetleiste A Deep 1
Fabricant	WERA
Numéro d'article du fabricant	05005410001
Données du fabricant du GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Longueur	275 mm
Largeur	75 mm
Hauteur	35 mm
Longueur avec emballage	275 mm
Largeur avec emballage	75 mm
Hauteur avec emballage	35 mm
Contenu de la livraison	8790 HMA Profondeur 05004501001 1x 5 x 50 mm 05004502001 1x 5,5 x 50 mm 05004503001 1x 6 x 50 mm 05004504001 1x 7 x 50 mm 05004505001 1x 8 x 50 mm 05004507001 1x 10 x 50 mm 05004508001 1x 11 x 50 mm 05004509001 1x 12 x 50 mm 05004510001 1x 13 x 50 mm 9600 05136420001 1x 30 x 270 mm
Unité de vente	1 set
Unité de contenu	1 ensemble
Série de produits	8790 HMA
VDE	non
Type à vis	hexagonal
Conforme aux normes ESD	non

Taille de la clé

5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm

Nombre de pièces dans le jeu d'outils

9 pièces

