

## Veste polaire ESD avec zip long, femme, bleu marine/vert, 5XL

---



La veste polaire SafeGuard ESD à longue fermeture éclair pour femmes en bleu marine/mint est plus qu'un simple vêtement. Avec sa composition matérielle unique de 96% de polyéthylène et de 4% de carbone, elle offre non seulement chaleur et confort, mais aussi une résistance de surface impressionnante de  $10^5$  -  $10^6$  ohms. Cette veste a été spécialement conçue pour être utilisée dans des environnements où les exigences électrostatiques sont élevées.

Le tissu FL1 assure un toucher agréable et un ajustement optimal, tandis que la longue fermeture éclair permet de l'enfiler et de l'enlever facilement. La combinaison de la fonctionnalité et du style fait de cette veste un compagnon indispensable pour tous ceux qui ne se contentent pas d'avoir une belle allure, mais qui misent aussi sur la sécurité et la qualité.

Avec la veste polaire SafeGuard ESD, vous n'êtes pas seulement protégé de manière optimale contre les décharges électrostatiques, mais vous faites aussi une déclaration de mode. Offrez-vous ce qu'il y a de mieux en matière de vêtements ESD et découvrez comment confort, protection et style se marient parfaitement. Investissez dans votre

sécurité - investissez dans SafeGuard.

- lavable jusqu'à 40°C

<b>Numéro d'article</b>	<b>WL71943</b>
Modèle	SG-FC-MBLG-FL-L40-W
Fabricant	SAFEGUARD
Numéro d'article du fabricant	SG-FC-MBLG-FL-L40-W-5XL
Données du fabricant du GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Couleur	vert, bleu marine
Batterie incluse	non
Genre	dames
Résistance superficielle typique (Rpp)	10 <sup>5</sup> Ohm -10 <sup>6</sup> Ohm
Fermeture éclair	oui
Taille	5XL
Composition du matériau	96% polyéthylène, 4% fibre de carbone
Certification ESD selon la norme IEC 61340-5-1:2016	oui
Conforme aux normes ESD	oui

## Autres versions

Numéro d'article	Taille
WL71935	XS
WL71936	S
WL71937	M
WL71938	L
WL71939	XL
WL71940	XXL
WL71941	3XL
WL71942	4XL

WL71943

5XL

