

Jeu de clés à douilles et d'embouts 1/4" 40 pièces, y compris pochette fonctionnelle avec clip ceinture (44684)



Augmente votre flexibilité : rotation à droite/gauche réglable de manière variable grâce au levier d'inversion.

Augmente votre efficacité : vissage sans dépose grâce à la clé à cliquet à denture fine.

Simplifie votre travail : tous les outils sont rangés de manière sûre et ordonnée dans une sacoche robuste et claire.

Facilite la manipulation : se fixe facilement au pantalon de travail grâce à un support à clip de haute qualité.

Augmente votre efficacité : Tous les outils importants sont rapidement disponibles, toujours avec vous.

Satisfait à vos exigences : parfaitement adaptée, robuste et facile à nettoyer.

Dimensions : 185 x 110 x 70 mm

Application : Pour les travaux d'installation et de montage.

Ne pas avoir l'outil adapté à l'application à portée de main signifie une perte de temps

superflue, surtout en cas d'utilisation mobile. Le set de 40 clés à douille et embouts 1/4" permet de réaliser facilement des vissages en un seul geste grâce à son étui de ceinture pratique. Avec le set composé des douilles hexagonales 1/4" les plus courantes dans les tailles de 4 à 14 mm, de divers embouts, d'un porte-embouts, d'une clé à cliquet, de deux rallonges, d'un joint de cardan et d'un adaptateur de douilles 1/4", l'utilisateur est parfaitement équipé pour les travaux d'installation et de montage. En outre, le tournevis SoftFinish® ergonomique avec porte-embout magnétique garantit des vissages particulièrement doux pour les mains. Grâce à l'adaptateur de clé à douille 1/4", le tournevis SoftFinish® permet d'utiliser non seulement les embouts fournis, mais aussi les douilles. L'utilisateur dispose ainsi d'un large champ d'application. La clé à cliquet fournie, combinée au choix de douilles, confère la flexibilité nécessaire pour l'utilisation. En outre, l'utilisateur dispose d'un angle de reprise court lorsqu'il travaille avec la clé à cliquet grâce à la denture fine de 72 dents. La rotation à droite/gauche peut être réglée de manière variable grâce au levier d'inversion intégré. En combinaison avec les rallonges fournies, les écrous et les vis situés en profondeur peuvent être atteints sans problème. Les douilles et les rallonges sont verrouillées mécaniquement. Le changement s'effectue en appuyant sur le bouton de déclenchement. Fabriquées en acier au chrome-vanadium de haute qualité, les douilles sont synonymes de longévité et de robustesse, notamment grâce à leur surface résistante à la corrosion et facile à nettoyer. Grâce à son design intelligent, l'étui pratique peut être utilisé aussi bien comme sacoche de ceinture que comme rangement quotidien pour le set. La surface antidérapante permet une bonne prise en main, même dans des situations de travail huileuses ou humides.

conforme à la norme DIN 3124

Contenu :

- 1x clé à cliquet pour douille 1/4" réversible 128mm (44666)
- 1x Douille 1/4" à six pans extérieurs 4,0mm (44669)
- 1x Douille 1/4" six pans mâle 4,5mm (44677)
- 1x douille 1/4" six pans mâle 5,0mm (44670)
- 1x Douille 1/4" hexagonale 5,5mm (44671)
- 1x douille 1/4" six pans mâle 6,0mm (44672)
- 1x douille 1/4" six pans mâle 7,0mm (44673)
- 1x douille 1/4" six pans mâle 8,0mm (44674)
- 1x douille 1/4" six pans mâle 9,0mm (44675)
- 1x douille 1/4" six pans mâle 10,0mm (44676)
- 1x douille 1/4" six pans mâle 11,0mm (44678)
- 1x douille 1/4" six pans mâle 12,0mm (44679)
- 1x douille 1/4" six pans mâle 13,0mm (44680)
- 1x douille 1/4" six pans mâle 14,0mm (44681)
- 1x rallonge 1/4" pour douilles 75mm (44667)
- 1x Rallonge 1/4" pour douilles 150mm (44668)
- 1x joint de cardan avec boule carré femelle, carré mâle 1/4" (44682)
- 1x Tournevis avec porte-embout SoftFinish® magnétique 1/4" 112mm (32160)
- 1x Porte-embouts CentroFix Force à verrouillage mécanique 1/4", magnétique en boîte

60mm (39133)

1x Bit standard 25 mm fente 1/4" C6,3 4,5mm (01623)
 1x embout standard 25 mm fente 1/4" C6,3 5,5mm (01624)
 1x embout standard 25 mm fente 1/4" C6,3 6,5mm (01626)
 1x embout standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657)
 1x embout standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH2 (01658)
 1x embout Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688)
 1x embout standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ2 (01689)
 1x embout standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ3 (01690)
 1x embout standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716)
 1x embout standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T15 (01717)
 1x embout standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T20 (01718)
 1x embout standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T25 (01719)
 1x embout standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T27 (01720)
 1x embout standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T30 (01721)
 1x embout standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T40 (01722)
 1x embout standard 25 mm hexagonal 1/4" C6,3 3,0mm (01705)
 1x embout standard 25 mm hexagonal 1/4" C6,3 4,0mm (01706)
 1x embout standard 25 mm hexagonal 1/4" C6,3 5,0mm (01707)
 1x embout standard 25 mm hexagonal 1/4" C6,3 6,0mm (01708)
 1x tige d'outil avec boule carré femelle, six pans femelle 1/4" C6,3 (01933)
 1x étui de ceinture pour outils
 • Emballage sous blister : Non
 • Article ESD : Non

Numéro d'article	WL72670
Nom alternatif de l'article	33394
Fabricant	WIHA
Numéro d'article du fabricant	44684
Données du fabricant du GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Normes	En référence à la norme DIN 3124
Série de produits	625M
VDE	non

Products for the electronic industry



Conforme aux normes ESD

non

Dimensions de l'emballage

set