

Manteau ESD, unisexe, manches longues, 140 g/m², noir, L



Découvrez la blouse de travail SafeGuard ESD Pro Line en version courte - un vêtement de travail indispensable pour tous ceux qui travaillent dans la production électronique. Avec sa demi-longueur de confection, cette blouse offre une liberté de mouvement optimale sans faire de compromis sur la sécurité. Le fil conducteur au pas de 4x4 mm garantit une résistance point à point typique de $R_{p-p} = 10^5 - 10^7$ ohms afin d'empêcher efficacement les décharges électrostatiques.

La ligne SafeGuard Pro se distingue par sa polyvalence, puisqu'elle est disponible en version unisexe. Des détails pratiques tels que les deux poches latérales, les boutons-pression sur les manches et le logo ESD sur la poche de poitrine assurent une fonctionnalité optimale dans le travail quotidien. Le manteau est doté d'une rangée de boutons avec cache-tissu, d'un col à revers et d'une patte de boutonnage cachée pour une apparence professionnelle.

Fabriquée à partir de 63% de polyester, 33% de coton et 4% de fil carbonisé, la blouse de travail SafeGuard Pro Line offre non seulement du confort, mais aussi une grande durabilité. La conformité ESD et la certification garantissent une protection optimale dans

toutes les situations.

Laissez-vous convaincre par la qualité et la fonctionnalité de la blouse de travail SafeGuard ESD et investissez dans votre sécurité au travail.

- Lavable jusqu'à 40°C

Numéro d'article	WL73129
Modèle	SG-AM-SCH-PES-L-uni
Fabricant	SAFEGUARD
Numéro d'article du fabricant	SG-AM-SCH-PES-L-UNI-L
Données du fabricant du GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Longueur avec emballage	360 mm
Largeur avec emballage	300 mm
Hauteur avec emballage	20 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Couleur	noir
Genre	unisex
Résistance superficielle typique (Rpp)	$10^5 \text{ Ohm} - 10^7 \text{ Ohm}$
Fermeture éclair	non
Taille	L
Composition du matériau	63% polyester, 33% coton, 4% fibre de carbone
Certification ESD selon la norme IEC 61340-5-1	oui
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

Numéro d'article	Taille
WL73139	XS
WL73140	S
WL73141	M
WL73129	L
WL73142	XL

Products for the electronic industry



WL73143	XXL
WL73144	3XL
WL73145	4XL

