Clé dynamométrique à cliquet mécanique réglable sans étincelle, à fenêtre graduée et tête de cliquet fixe en cuivre au béryllium



• Fabriqué en cuivre au béryllium
• Grande double échelle graduée en N.m/ft.lb
• Tête de cliquet réversible ne pouvant être actionnée que dans le sens des aiguilles d'une montre
• Micromètre et échelle principale pour le réglage
• Poignée en plastique solide avec un beau verrouillage positif qui s'enclenche et se désenclenche clairement
• Enclenchement bien audible et la clé revient à sa position initiale après chaque test
• Précision de ±6% de la lecture
• Clé à cliquet 24-45 dents avec levier de changement de direction simple sur le dessus de la tête
• Livré avec une déclaration de conformité aux normes internationales
• Le tout dans une mallette individuelle solide pour une protection et un stockage maximums
• Outils anti-étincelles (NS) pour une utilisation dans des environnements explosifs où les outils en acier traditionnels peuvent produire des étincelles.
• Non-magnétique et hautement résistant à la corrosion

Numéro d'article	**WL73511**
Modèle	NSB041
Fabricant	BAHCO
Numéro d'article du fabricant	NSB041-16-200

Données du fabricant du GPSR	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de
Longueur	500 mm
Largeur	22 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Couleur	doré
Matériel	Cuivre-béryllium
Conforme aux normes ESD	non
Outils anti-étincelles	oui