Blouse de travail ESD Pro Line, unisexe, 146 g/m^2, bleu foncé, 3XL



Découvrez la blouse de travail SafeGuard ESD Pro Line en version courte - un vêtement de travail indispensable pour tous ceux qui travaillent dans la production électronique. Avec sa demi-longueur de confection, cette blouse ESD offre une liberté de mouvement optimale sans faire de compromis sur la sécurité. Le fil conducteur au pas de 4x4 mm garantit une résistance point à point typique de Rp-p = 10^5 - 10^7 ohms afin d'empêcher efficacement les décharges électrostatiques.
La ligne SafeGuard Pro se distingue par sa polyvalence, puisqu'elle est disponible en version unisexe. Des détails pratiques comme les deux poches latérales, les boutons-pression sur les manches et le logo ESD sur la poche de poitrine assurent une fonctionnalité optimale dans le travail quotidien. La blouse ESD est dotée d'une rangée de boutons avec couverture en tissu, d'un col à revers et d'une patte de boutonnage cachée pour une apparence professionnelle.
Fabriquée à partir de 63% de polyester, 33% de coton et 4% de fil carbonisé, la blouse de

travail SafeGuard Pro Line offre non seulement du confort, mais aussi une grande durabilité. La conformité ESD et la certification garantissent une protection optimale dans toutes les situations.
Laissez-vous convaincre par la qualité et la fonctionnalité de la blouse de travail SafeGuard ESD et investissez dans votre sécurité au travail.

- Manteau de travail ESD
- Taille de vêtement : 3XL
- Couleur : bleu foncé
- Version unisexe
- 1/2 longueur de confection
- Manches longues
- rangée de boutons recouverte de tissu
- boutons-pression sur les manches
- avec logo ESD sur la poche de poitrine
- 2 poches latérales
- 63% PES, 33% coton, 4% fil carbonisé
- Fil conducteur : trame de 4x4 mm
- Résistance typique point à point:Rp-p = 10^5 -10^7 ohms
- lavable jusqu'à 40°C

Numéro d'article	**WL74479**
Modèle	SG-AM-DB-146-K-PRO LINE
Fabricant	SAFEGUARD
Numéro d'article du fabricant	SG-AM-DB-146-K-PRO LINE-3XL
Données du fabricant du GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Longueur avec emballage	360 mm
Largeur avec emballage	300 mm
Hauteur avec emballage	20 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Informations sur la couleur du fabricant	bleu foncé
Couleur	bleu foncé
Genre	unisexe
Résistance superficielle typique (Rpp)	10^5 Ohm – 10^7 Ohm
Couleur de base (vêtements)	bleu foncé
Taille	3XL
Longueur des manches	manche longue

Caractéristiques (vêtements)	2 poches sur le côté, boutons pressions sur les manches, logo ESD sur la manche, botonnière recouverte de tissu
Composition du matériau	63% PES, 33% coton, 4% fil carbonisé
Type de fermeture	panneau à boutons-pression
Certification ESD selon la norme IEC 61340-5-1	oui
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

Numéro d'article	Taille
WL74473	XS
WL74474	S
WL74475	M
WL74476	L
WL74477	XL
WL74478	XXL
WL74479	**3XL**
WL74480	4XL
WL74481	5XL