Station de soudage multifonction à 2 ports 200W (24V)



La station de soudage à 2 ports HAKKO FX-972, successeur des modèles précédents FM-202 et FM-203 éprouvés, se présente comme la solution pour les applications dans le domaine de la production électronique qui exigent une grande disponibilité d'outils de soudage.

La station est parfaitement adaptée à tous les types de processus de réparation et propose, outre le fer à souder standard, un microfer à souder, un fer à souder haute performance ainsi que deux pinces à souder différentes, afin de répondre aux exigences des points de soudure de grande masse ou des points de soudure nécessitant des temps de chauffe rapides. Le FX-972 est doté d'une puissance de 200 W. La nouvelle génération de pannes actives est en mesure d'assurer les changements de température ou le suivi de la puissance de chauffe avec une performance qui fait partie des meilleures du marché actuellement.

Pour répondre aux exigences d'économie d'énergie, la station de soudage est équipée d'une fonction de mise en veille automatique réglable et d'un arrêt automatique après un

temps prédéfini. Ces fonctions permettent en même temps d'augmenter la durée de vie des pannes de fer à souder.
Cette gamme permet également de répondre largement aux exigences du brasage sous protection gazeuse N2.

Points forts de la gamme :
• Large éventail d'applications
• Vaste choix d'outils de soudage
• Affichage pertinent à l'écran
• Puissance élevée, même pour les composants de masse importante
• Interface vers/depuis l'ordinateur
• Communication infrarouge avec le thermomètre à pannes HAKKO
• Réglage de la température de la mesure de la panne <> station de soudage
• Mise en veille automatique et arrêt automatique
• Assortiment de pannes de fer à souder pour toutes les situations d'application
• Comportement optimal aux changements de température et à la montée en température

Inclus dans la livraison :
• FX 972-311 Station de soudage double, câble d'alimentation inclus
• FX 9701-81 Fer à souder 95 W à utiliser avec les pannes de la série T39
• FH 215-81 Porte-outils
• A 5038 Éponge de nettoyage
• A 1561 Tresse métallique
• B 5348 Ruban vert (UE 2 pièces)

Numéro d'article	**WL75359**
Fabricant	HAKKO
Numéro d'article du fabricant	FX 972-31
Données du fabricant du GPSR	TBK - Technisches Büro Kullik GmbH Industriestrasse 27 DE-56276 Großmaischeid www.kullik.com/
Longueur	3100 mm
Largeur	3900 mm
Hauteur	2600 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Couleur	bleu, gris
Pouvoir	200 W
Plage de température °C	50 – 500 °C

Consommation d'énergie	400 W
Conforme aux normes ESD	oui