

Chaussures de sécurité ESD S3, femmes, PUMA SAFETY, VELOCITY 2.0 LOW, noir



NEXT LEVEL OF CUSHIONING Avec la nouvelle génération de la ligne MOTION PROTECT, PUMA SAFETY a de nouveau pris le pouls de l'époque. Derrière l'aspect suspect de design-award se cache tout un paquet de puissance en matière d'équipement innovant et de confort. Grâce à la construction exceptionnelle de la semelle avec une semelle intermédiaire à double mousse en IMPULSE.FOAM de différentes densités, la VELOCITY 2.0 BLACK LOW est parfaitement adaptée aux longues journées de travail où l'on reste souvent debout et où l'on marche. L'IMPULSE.FOAM® de la semelle intermédiaire absorbe non seulement les forces d'impact, mais restitue également jusqu'à 55% de l'énergie à l'utilisateur. La semelle extérieure en caoutchouc antidérapante (HRO, SRC), résistante à la chaleur jusqu'à 300°C, assure la sécurité à chaque pas et est en outre extrêmement résistante. Grâce à la voûte plantaire evercushion®BA, le pied est soutenu dans son mouvement de déroulement naturel. La mousse evercushion® hautement respirante évacue la transpiration et assure un microclimat agréable dans la chaussure. La forme anatomique avec soutien de la voûte longitudinale protège les articulations et les ligaments des blessures. De plus, la VELOCITY 2.0 BLACK LOW est équipée d'un système de laçage rapide et élastique. Ainsi, le porteur n'a plus à se soucier de la fixation parfaite de sa chaussure ni des lacets ouverts. De plus, une paire de lacets conventionnels est jointe à chaque boîte de chaussures.

- Protection : Embout en fibre de verre, protection anti-perforation FAP flexible et non métallique.
- Tige : cuir de vachette pleine fleur lisse de haute qualité avec renforts TPU

- Plus : non-métallique, ESD, protection de l'embout et du talon, paire supplémentaire de lacets en corde dans le carton, système de laçage rapide
- Assise plantaire : evercushion BA
- Doublure : Doublure fonctionnelle BreathActive
- Semelle : MOTION IMPULSE - 300FC semelle d'usure en caoutchouc résistante à la chaleur et antidérapante avec semelle intermédiaire en IMPULSE.FOAM en deux densités différentes pour un amortissement, une stabilité et un confort exceptionnels

Numéro d'article	WL81842
Fabricant	PUMA
Numéro d'article du fabricant	643840200000037
Données du fabricant du GPSR	Puma Europe GmbH PUMA Way 1 DE-91074 Herzogenaurach https://eu.puma.com
Unité de vente	1 paire
Unité de contenu	1 paire
Couleur	noir
Batterie incluse	non
Capuchon de protection	oui
Type de chaussures	chaussure de femme
Classe de sécurité	S3
Largeur de la chaussure	W11
Pointure de chaussures UE	37
Conforme aux normes ESD	oui
Catégorie de risque (réglementation EPI)	Catégorie 2

Autres versions

Numéro d'article	Pointure de chaussures UE	Largeur de la chaussure
WL81841	36	W11
WL81842	37	W11
WL81843	38	W11
WL81844	39	W11
WL81845	40	W11
WL81846	41	W11

WL81847	42	W11
WL81848	43	W11
WL81849	44	W11
WL81850	45	W11
WL81851	46	W11
WL81852	47	W11
WL81853	48	W11