

Chaussures de sécurité ESD S1P, PUMA SAFETY, VELOCITY 2.0 LOW, bleu



NEXT LEVEL OF CUSHIONING Avec la nouvelle génération de la ligne MOTION PROTECT, PUMA SAFETY a de nouveau pris le pouls de l'époque. Derrière l'aspect suspect de design-award se cache tout un paquet de puissance en matière d'équipement innovant et de confort. Grâce à la construction exceptionnelle de la semelle avec une semelle intermédiaire à double mousse en IMPULSE.FOAM de différentes densités, la VELOCITY 2.0 BLUE LOW est parfaitement adaptée aux longues journées de travail où l'on reste souvent debout et où l'on marche. L'IMPULSE.FOAM® de la semelle intermédiaire absorbe non seulement les forces d'impact, mais restitue également jusqu'à 55% de l'énergie à l'utilisateur. La semelle extérieure en caoutchouc antidérapante (HRO, SRC), résistante à la chaleur jusqu'à 300°C, assure la sécurité à chaque pas et est en outre extrêmement résistante. Grâce à la voûte plantaire evercusion®BA, le pied est soutenu dans son mouvement de déroulement naturel. La mousse evercushion® hautement respirante évacue la transpiration et assure un microclimat agréable dans la chaussure. La forme anatomique avec soutien de la voûte longitudinale protège les articulations et les ligaments des blessures. De plus, la VELOCITY 2.0 BLUE LOW est équipée d'un système de laçage rapide et élastique. Ainsi, le porteur n'a plus à se soucier de la fixation parfaite de sa chaussure ni des lacets ouverts. De plus, une paire de lacets conventionnels est jointe à chaque boîte de chaussures.

- Protection : Embout en fibre de verre, protection anti-perforation FAP flexible et non métallique.

- Tige : microfibre résistante avec renforts TPU
- Plus : non métallique, ESD, protection de l'embout et du talon, système de laçage rapide, paire de lacets supplémentaire • dans le carton
- Assise plantaire : evercushion BA
- Doublure : Doublure fonctionnelle BreathActive
- Semelle : MOTION IMPULSE - 300°C semelle d'usure en caoutchouc résistante à la chaleur et antidérapante avec semelle intermédiaire en IMPULSE.FOAM en deux densités différentes pour un excellent amortissement, stabilité et confort

Numéro d'article	WL81860
Fabricant	PUMA
Numéro d'article du fabricant	643850300000042
Données du fabricant du GPSR	Puma Europe GmbH PUMA Way 1 DE-91074 Herzogenaurach https://eu.puma.com
Unité de vente	1 paire
Unité de contenu	1 paire
Couleur	bleu
Batterie incluse	non
Capuchon de protection	oui
Type de chaussures	chaussure basse
Classe de sécurité	S1P
Largeur de la chaussure	W11
Pointure de chaussures UE	42
Conforme aux normes ESD	oui
Catégorie de risque (réglementation EPI)	Catégorie 2

Autres versions

Numéro d'article	Pointure de chaussures UE	Largeur de la chaussure
WL81854	36	W11
WL81855	37	W11
WL81856	38	W11
WL81857	39	W11
WL81858	40	W11

WL81859	41	W11
WL81860	42	W11
WL81861	43	W11
WL81862	44	W11
WL81863	45	W11
WL81864	46	W11
WL81865	47	W11
WL81866	48	W11

