

Chaussures de sécurité ESD S1P, PUMA SAFETY, FUSE TC GREEN DISC LOW, noir



AHEAD OF TIME La chaussure non-métallique FUSE TC de la ligne TECHNICS LINE de PUMA SAFETY se caractérise par une grande flexibilité et une construction sensiblement légère. Ceci est rendu possible par l'architecture de la semelle naturalFLEXMOTION. Elle combine le concept "Natural Running" avec la technologie la plus moderne en matière de chaussures de sécurité. La tige de la chaussure de sécurité S1P avec propriétés ESD a été fabriquée à l'aide de la technologie FUSE.TEC. Des éléments de renforcement sont soudés sans couture sur le matériau textile de base. Cela permet de se passer de coutures dans les zones fortement sollicitées comme les zones de flexion. La chaussure est plus flexible, plus résistante et s'adapte parfaitement. L'assise plantaire evercushion BA en mousse à pores ouverts évacue l'humidité du pied et assure, avec la doublure fonctionnelle BreathActive respirante, un climat agréable pour le pied tout au long de la journée. Le profil Wafer spécialement conçu de la semelle extérieure garantit la meilleure adhérence possible, en particulier sur les sols industriels lisses.

- Assise plantaire : evercushion® BA+.
- Tige : microfibre résistante avec mesh sandwich à aération active
- Protection : Embout en fibre de verre, protection antiperforation FAP® flexible et non métallique
- Semelle : semelle Duo-PU naturalFLEXMOTION™ avec élément iCell, très flexible, extrêmement amortissante et antidérapante
- Matériau : mesh, tissu textile

- Caractéristiques : Protection contre la pénétration, ESD, Vegan
- Plus : ESD, technologie FUSE.TEC®, protection de l'embout avant, sans métal
- Tige : FUSE.TEC®, microfibre
- Doublure : Doublure fonctionnelle BreathActive

Numéro d'article	WL81938
Fabricant	PUMA
Numéro d'article du fabricant	644211205000046
Données du fabricant du GPSR	Puma Europe GmbH PUMA Way 1 DE-91074 Herzogenaurach https://eu.puma.com
Unité de vente	1 paire
Unité de contenu	1 paire
Couleur	noir
Couleur	noir
Capuchon de protection	oui
Type de chaussures	chaussure basse
Classe de sécurité	S1P
Largeur de la chaussure	W11
Pointure de chaussures UE	46
Conforme aux normes ESD	oui
Catégorie de risque (réglementation EPI)	Catégorie 2

Autres versions

Numéro d'article	Pointure de chaussures UE	Largeur de la chaussure
WL81932	40	W11
WL81933	41	W11
WL81934	42	W11
WL81935	43	W11
WL81936	44	W11
WL81937	45	W11
WL81938	46	W11
WL81939	47	W11
WL81940	48	W11

Products for the electronic industry



WL81941

49

W11

