Chaussures de sécurité S3, RUNNER XTS, noir



SPORT & TREKKING MEET SAFETY. Botte de sécurité cross-terrain avec les innovations du monde du trekking. La RUNNER XTS MID avec embout en fibre de verre et protection antiperforation FAP® flexible et non métallique est la botte de sécurité idéale pour les professions où l'on marche beaucoup, comme dans le bâtiment ou la logistique. La tige en cuir nubuck huilé de haute qualité est hydrofuge et facile à nettoyer grâce au nombre réduit de coutures. La semelle XTS (Cross-Terrain-Sole) résistante à l'usure et à la chaleur jusqu'à 300°C avec des éléments profilés de différentes formes donne de l'adhérence sur différents terrains et possède des propriétés autonettoyantes. En combinaison avec la semelle intermédiaire en EVA qui absorbe les chocs et l'élément de protection contre la torsion qui soutient les articulations lors du mouvement naturel de déroulement du pied, la semelle forme une unité parfaite entre technique innovante et confort. Un embout en TPU surélevé sur la pointe de la chaussure la protège contre l'usure, notamment lors d'activités à genoux.

- Protection : Embout en fibre de verre, protection anti-perforation FAP flexible et non métallique.
- Tige : Cuir nubuck huilé
- Plus : protection avant en TPU résistant à l'abrasion, languette antipoussière fermée,

bandes réfléchissantes latérales, TPU Heel Support System pour plus de stabilité, col et languette en textile doux et doublé.
• Doublure : Doublure fonctionnelle 3D respirante
• Assise plantaire : semelle intérieure COMFIT anatomique amovible
• Semelle : Sport XTS - 300ḞC semelle extérieure en caoutchouc résistant à la chaleur et antidérapante avec protection anti-torsion en TPU

Numéro d'article	**WL82582**
Fabricant	ALBATROS
Numéro d'article du fabricant	631690200000040
Données du fabricant du GPSR	Albatros GmbH Koggenweg 1 DE-59557 Lippstadt www.albatroswork.com
Unité de vente	1 paire
Unité de contenu	1 paire
Couleur	noir
Capuchon de protection	oui
Type de chaussures	bottes de sécurité
Classe de sécurité	S3
Largeur de la chaussure	W11
Pointure de chaussures UE	40
Conforme aux normes ESD	non
Catégorie de risque (réglementation EPI)	Catégorie 2

Autres versions

Numéro d'article	Pointure de chaussures UE	Largeur de la chaussure
WL82581	39	W11
WL82582	**40**	**W11**
WL82583	41	W11
WL82584	42	W11
WL82585	43	W11
WL82586	44	W11
WL82587	45	W11
WL82588	46	W11

WL82589	47	W11