

## Blouse de travail ESD Pro Line, unisexe, courte, 146 g/m<sup>2</sup>, bleu clair, 2XS

---



Découvrez la blouse de travail SafeGuard ESD Pro Line en version courte - un vêtement de travail indispensable pour tous ceux qui travaillent dans la production électronique. Avec sa demi-longueur de confection, cette blouse ESD offre une liberté de mouvement optimale sans faire de compromis sur la sécurité. Le fil conducteur au pas de 4x4 mm garantit une résistance point à point typique de  $R_{p-p} = 10^5 - 10^7$  ohms afin d'empêcher efficacement les décharges électrostatiques.

La ligne SafeGuard Pro se distingue par sa polyvalence, puisqu'elle est disponible en version unisexe. Des détails pratiques comme les deux poches latérales, les boutons-pression sur les manches et le logo ESD sur la poche de poitrine assurent une fonctionnalité optimale dans le travail quotidien. La blouse ESD est dotée d'une rangée de boutons avec couverture en tissu, d'un col à revers et d'une patte de boutonnage cachée pour une apparence professionnelle.

Fabriquée à partir de 63% de polyester, 33% de coton et 4% de fil carbonisé, la blouse de

travail SafeGuard Pro Line offre non seulement du confort, mais aussi une grande durabilité. La conformité ESD et la certification garantissent une protection optimale dans toutes les situations.

Laissez-vous convaincre par la qualité et la fonctionnalité de la blouse de travail SafeGuard ESD et investissez dans votre sécurité au travail.

- Taille de la robe : 2XS
- Couleur : bleu clair
- Version unisexe
- 1/2 longueur de confection
- Manches longues
- rangée de boutons recouverte de tissu
- boutons-pression sur les manches
- avec logo ESD sur la poche de poitrine
- 2 poches latérales
- 63% PES, 33% coton, 4% fil carbonisé
- Fil conducteur : trame de 4x4 mm
- Résistance typique point à point  $R_{p-p} = 10^5 - 10^7$  ohms
- lavable jusqu'à 40°C

Numéro d'article	<b>WL83935</b>
Modèle	SG-AM-HB-146-K-PRO LINE
Fabricant	SAFEGUARD
Numéro d'article du fabricant	SG-AM-HB-146-K-PRO LINE-2XS
Données du fabricant du GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Couleur	bleu clair
Propriétés	respirable
Résistance superficielle typique ( $R_{pp}$ )	$10^5$ Ohm – $10^7$ Ohm
Taille	XXS
Longueur des manches	manche longue
Caractéristiques (vêtements)	2 poches sur le côté, boutons pressions sur les manches, logo ESD sur la poche poitrine, bottonnière recouverte de tissu
Composition du matériau	63% PES, 33% coton, 4% fil carbonisé
Conforme aux normes ESD	oui

## Autres versions

Numéro d'article	Taille
<b>WL83935</b>	<b>XXS</b>
WL74482	XS
WL74483	S
WL74484	M
WL74485	L
WL74486	XL
WL74487	XXL
WL74488	3XL
WL74489	4XL
WL74490	5XL