Bloc-tiroir ESD pour armoire AFS 340/40, 3 compartiments de 75 x 327 x 32 mm chacun



Découvrez la garniture de tiroir ESD de Licefa, disponible sur Weidinger.eu, spécialement conçue pour le rangement sécurisé des composants électroniques sensibles. Avec ses dimensions de 75 x 327 x 32 mm et ses trois compartiments pratiques, cette garniture offre une protection optimale contre les décharges électrostatiques. Fabriqué en polystyrène dissipatif (PS) d'un noir élégant, il garantit une conductivité dans la plage dissipative de >1 x 10^4 à <1 x 10^{11} ohms.

Cette garniture de tiroir est parfaitement compatible avec le tiroir ESD 8162028 et le système de montage ESD de type AFS 340/40 (numéro d'article 8900119). La référence 2426196 facilite la commande et l'identification du produit.

Profitez de la construction robuste et de la fonction de protection ESD fiable qui maintient vos composants en sécurité et organisés. Idéal pour une utilisation dans la production

électronique, ce plateau de tiroir offre une solution efficace à vos besoins de stockage.
• Matériau : PS dissipatif (polystyrène)
• Conductivité : (dissipatif >1 x 10^4 à <1 x 10^{11} ohms)
• couleur : noir
• convient pour tiroir ESD 8162028
• convient pour armoire ESD à monter système d'enfichage : armoire type AFS 340/40 : 8900119
• Compartiments : 3
• Taille des casiers : 75 x 327 x 32 mm

Numéro d'article	WL85708
Nom alternatif de l'article	TE 3 S-6-10
Fabricant	LICEFA
Numéro d'article du fabricant	2426196
Données du fabricant du GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.licefa.de
Longueur	225 mm
Hauteur	32 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Longueur (compartiment)	75 mm
Largeur (compartiment)	327 mm
Hauteur (compartiment)	32 mm
Couleur	noir
Matériel	PS
Résistance superficielle typique (Rpp)	dissipativ >1 x 10^4 - <1 x 10^{11} Ohm
Boîtes de stockage de matériel	plastique
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

Numéro d'article	Longueur (compartiment) x Largeur (compartiment)
WL85709	44 mm x 50 mm
WL85706	45 mm x 63 mm
WL85699	55 mm x 77 mm

WL85730	71 mm x 102 mm
WL85722	71 mm x 157 mm
WL85696	75 mm x 71 mm
WL85708	**75 mm x 327 mm**