ESD Bloc-tiroir pour armoire AFS 340/40, 6 compartiments de 71 x 157 x 32 mm



Découvrez la garniture de tiroir ESD de Licefa sur Weidinger.eu, spécialement conçue pour le rangement sécurisé des composants électroniques sensibles. Avec six compartiments pratiques, cette garniture de tiroir (numéro d'article 2426240) offre une organisation optimale et une protection contre les décharges électrostatiques. L'insert est en polystyrène dissipatif (PS) d'un noir élégant et dispose d'une conductivité dans la plage dissipative de >1 x 10^4 à <1 x 10^{11} ohms.

La taille du compartiment de 71 x 157 x 32 mm est idéale pour le stockage ordonné de petits composants. Cette garniture de tiroir est compatible avec le tiroir ESD 8162028 et le système de montage ESD type AFS 340/40 (8900119), ce qui en fait un complément polyvalent pour votre fabrication électronique. Faites confiance à la qualité et à la fonctionnalité de Licefa pour rendre votre environnement de travail sûr et efficace. Visitez Weidinger.eu pour plus d'informations et pour commander votre plateau de tiroir ESD.

• Matériau : PS dissipatif (polystyrène)
• Conductivité : (dissipative >1 x 10^4 à <1 x 10^{11} ohms)
• couleur : noir
• convient pour tiroir ESD 8162028
• convient pour armoire ESD à monter système d'enfichage : armoire type AFS 340/40 : 8900119
• Compartiments : 6
• Taille des casiers : 71 x 157 x 32 mm

Numéro d'article	**WL85722**
Nom alternatif de l'article	TE 6 S-6-10
Fabricant	LICEFA
Numéro d'article du fabricant	2426240
Données du fabricant du GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.licefa.de
Longueur	213 mm
Hauteur	32 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Longueur (compartiment)	71 mm
Largeur (compartiment)	157 mm
Hauteur (compartiment)	32 mm
Couleur	noir
Matériel	PS
Résistance superficielle typique (Rpp)	dissipativ >1 x 10^4 - <1 x 10^{11} Ohm
Boîtes de stockage de matériel	plastique
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

Numéro d'article	**Longueur (compartiment) x Largeur (compartiment)**
WL85709	44 mm x 50 mm
WL85706	45 mm x 63 mm
WL85699	55 mm x 77 mm

WL85730	71 mm x 102 mm
WL85722	**71 mm x 157 mm**
WL85696	75 mm x 71 mm
WL85708	75 mm x 327 mm