ESD Bloc-tiroir pour armoire AFS 340/40, 9 compartiments de 71 x 102 x 32 mm

Découvrez la garniture de tiroir ESD de Licefa, disponible sur Weidinger.eu, spécialement conçue pour le rangement sécurisé des composants électroniques sensibles. Avec 9 compartiments pratiques, cette garniture offre une organisation optimale et une protection contre les décharges électrostatiques. L'insert mesure 71 x 102 x 32 mm et est fabriqué en polystyrène dissipatif (PS), qui présente une valeur de conductivité de >1 x 10^4 à <1 x 10^{11} ohms. D'un noir élégant, il s'adapte parfaitement au tiroir ESD 8162028 ainsi qu'à l'armoire ESD en saillie système enfichable type AFS 340/40 (numéro d'article 8900119).

La référence 2426262 vous garantit une identification et une commande faciles de ce produit de haute qualité. La garniture de tiroir ESD protège vos composants de manière fiable contre les décharges d'électricité statique et assure un stockage clair. Idéal pour tous ceux qui travaillent dans la production électronique et qui attachent de l'importance à la sécurité et à l'ordre.

• Matériau : PS dissipatif (polystyrène)
• Conductivité : (dissipative >1 x 10^4 à <1 x 10^{11} ohms)
• couleur : noir
• convient pour tiroir ESD 8162028
• convient pour armoire ESD à monter système d'enfichage : armoire type AFS 340/40 : 8900119
• Compartiments : 9
• Taille des casiers : 71 x 102 x 32 mm

N° d'article	WL85730
Désignation alternative de l'article	TE 9 S-6-10
Fabricant	LICEFA
Fabricant Numéro d'article	2426262
Informations sur le fabricant du GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.licefa.de
longueur	213 mm
largeur	306 mm
apogée	32 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Longueur (compartiment)	71 mm
Largeur (compartiment)	102 mm
Hauteur (compartiment)	32 mm
Couleur	noir
Résistance de surface typique (Rpp)	dissipativ >1 x 10^4 - <1 x 10^{11} Ohm
matériel	plastique
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

N° d'article	Longueur (compartiment) x Largeur (compartiment)
WL85709	44 mm x 50 mm
WL85706	45 mm x 63 mm
WL85819	46 mm x 63 mm

WL85699	55 mm x 77 mm
WL85730	**71 mm x 102 mm**
WL85722	71 mm x 157 mm
WL85696	75 mm x 71 mm
WL85708	75 mm x 327 mm