

ZeroSmog Guard Aspiration des fumées de brasage, 74W, 230V, unité de filtration monoposte



Avec le ZeroSmog Guard de Weller, l'unité de filtration la plus silencieuse du marché, vous pouvez respirer en toute tranquillité. Cette unité de filtration de première classe veille à ce que votre poste de travail reste propre, silencieux et frais. Grâce à son design compact, il se range facilement sous l'établi sans occuper un espace précieux. Ici, votre santé passe avant tout. Vous pouvez vous concentrer sur votre travail et travailler dans un environnement silencieux sans vous soucier de la qualité de l'air. Avec cette solution efficace et fiable d'extraction des fumées de brasage, vous améliorez votre environnement de travail et protégez votre bien-être.

- Assure une excellente qualité de l'air grâce à une filtration très efficace des particules de soudure et des gaz avec une grande surface de filtration (filtre à particules HEPA H13, charbon actif et permanganate de potassium).
- Le niveau sonore le plus bas du marché assure un environnement de travail sain, agréable et confortable.

- Facile à utiliser grâce au changement rapide et simple du préfiltre et du filtre principal.
- Gain de place grâce à un design compact sous l'établi, idéal pour l'utilisation par une seule personne.
- Le ventilateur robuste assure une pression d'aspiration suffisante pendant toute la durée de vie du filtre et donc un débit élevé pour capter efficacement toutes les fumées.
- Surveillance de l'état du filtre afin de garantir un remplacement en temps utile, car un filtre plein ne peut pas purifier l'air efficacement.
- Unité de filtration autonome
- 74 W, 230 V
- Filtration au plus haut niveau - pour un air propre et sain
- Filtration très efficace des particules et des gaz
- Élimination des odeurs lors du brasage
- Pression d'aspiration constante pendant toute la durée de vie du filtre grâce à une puissante soufflerie
- Aspiration de toutes les fumées grâce à un débit élevé
- Affichage de l'état du filtre pour le remplacer à temps
- Barre lumineuse claire indiquant l'état de l'aspiration
- Silencieux - niveau sonore le plus bas du marché - moins de 50 dB
- Changement facile du filtre principal et du préfiltre
- Peu d'entretien nécessaire
- Interrupteur marche/arrêt facilement accessible
- Résistant aux décharges électrostatiques
- Compatible avec le système de tuyaux Weller Easy-Click 60
- 1 x filtre principal (HEPA H13 et charbon actif + permanganate de potassium) + 5 x préfiltres ePM1-75 %.

Numéro d'article	WL86207
Fabricant	WELLER
Numéro d'article du fabricant	FT91021699
Données du fabricant du GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Longueur avec emballage	435 mm
Largeur avec emballage	380 mm
Hauteur avec emballage	575 mm
Contenu de la livraison	ZeroSmog Unit Guard - 230V, 1 x filtre principal (HEPA H13 et charbon actif + permanganate de potassium), 5 x préfiltres ePM1-75 %.
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non

Pouvoir	74 W
Tension	220 – 240 V
Vide (max.)	2700 Pa
Capacité de transport	100 m ³ /h
Niveau sonore	65 – 70 dBA
Débit volumique (max.)	100 m ³ /h
Type de filtre	filtre principal, préfiltre
Conforme aux normes ESD	oui