

## Chaussure de sécurité ESD S1PL, PUMA SAFETY, ICONIC BLK/GUM LOW, noir, 46



Fais l'expérience de la protection et du confort au plus haut niveau avec la chaussure ICONIC BLK/GUM LOW. L'embout robuste en fibre de verre et la protection anti-perforation FAP® flexible offrent une sécurité maximale - dans tous les environnements. La construction sans métal et certifiée ESD la rend parfaite pour les zones de travail exigeantes. La tige en cuir velours de haute qualité et la doublure fonctionnelle BreathActive respirante gardent tes pieds au sec et au frais - même pendant les longues journées. L'assise plantaire evercushion® RELIEF assure un amortissement optimal, tandis que la semelle antidérapante HERITAGE à motif à chevrons offre une adhérence sûre - même en cas d'utilisation intensive. Mettez sur la protection, le confort et le style - avec la ICONIC BLK/GUM LOW !

- Embout en fibre de verre et protection antiperforation flexible FAP®lite
- idCELL, ROTATION POINT
- cuir velours de haute qualité
- doublure fonctionnelle BreathActive
- evercushion®RELIEF
- S1P
- Semelle HERITAGE - semelle extérieure en caoutchouc résistant à une chaleur de 300° C, antidérapante avec motif spécial à chevrons et point de rotation
- cuir
- Protection contre la pénétration, ESD, résistant à la chaleur, sans métal, résistant au vent

<b>Numéro d'article</b>	<b>WL87374</b>
Modèle	ICONIC BLK/GUM LOW
Fabricant	PUMA
Numéro d'article du fabricant	644400200000046
Données du fabricant du GPSR	ISM GmbH Koggenweg 1 DE-59557 Lippstadt www.ism-europa.de
Unité de vente	1 paire
Unité de contenu	1 paire
Couleur	noir
Batterie incluse	non
Capuchon de protection	oui
Type de chaussures	chaussure de sécurité
Classe de sécurité	S1PL
Pointure de chaussures UE	46
Conforme aux normes ESD	oui
Catégorie de risque (réglementation EPI)	Catégorie 2

## Autres versions

Numéro d'article	Pointure de chaussures UE
WL87364	36
WL87365	37
WL87366	38
WL87367	39
WL87368	40
WL87369	41
WL87370	42
WL87371	43
WL87372	44
WL87373	45
<b>WL87374</b>	<b>46</b>
WL87375	47
WL87376	48

