


Douilles, 9 x 50 mm



Version non magnétique. Hexagone 1/4", convient pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

- Douille pour vis à six pans mâles
- Version non magnétique
- Métrique
- Avec entraînement hexagonal 1/4".

Numéro d'article	WL89905
Modèle	869/4
Fabricant	WERA
Numéro d'article du fabricant	05060404001
Données du fabricant du GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Longueur	50 mm
Largeur	14 mm
Hauteur	14 mm
Longueur avec emballage	80 mm
Largeur avec emballage	70 mm
Hauteur avec emballage	17 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non

Products for the electronic industry



Série de produits	869/4
VDE	non
Type à vis	hexagonal
Conforme aux normes ESD	non
Longueur de l'outil	50 mm
Taille de la clé	9 mm

Autres versions

Numéro d'article	Taille de la clé	Longueur de l'outil
WL89910	1/4"	50 mm
WL89890	1/4"	65 mm
WL89911	3/8"	50 mm
WL89891	3/8"	65 mm
WL89901	5,5 mm	50 mm
WL89881	5,5 mm	65 mm
WL89912	5/16"	50 mm
WL89892	5/16"	65 mm
WL89902	6 mm	50 mm
WL89882	6 mm	65 mm
WL89903	7 mm	50 mm
WL89883	7 mm	65 mm
WL89913	7/16"	50 mm
WL89904	8 mm	50 mm
WL89884	8 mm	65 mm
WL89905	9 mm	50 mm
WL89885	9 mm	65 mm
WL89906	10 mm	50 mm
WL89886	10 mm	65 mm
WL89907	11 mm	50 mm
WL89887	11 mm	65 mm
WL89908	12 mm	50 mm
WL89888	12 mm	65 mm
WL89909	13 mm	50 mm

WL89889

13 mm

65 mm

