

Embout TORX® PLUS, 5 IP x 50 mm



Embouts de haute qualité pour vis TORX PLUS® intérieures. Profil TORX PLUS® : Par rapport au profil TORX® "normal", l'augmentation des 6 flancs transmettant le couple entre l'outil et la vis est réalisée par une structure de profil elliptique et non circulaire. Ainsi, la force appliquée lors du vissage est répartie sur de plus grandes surfaces. Des couples plus élevés sont transmis et la durée de vie de la vis et de l'outil est encore augmentée. Dur, pour une utilisation universelle. Hexagone 1/4", convenant aux porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

- Pour vis TORX PLUS® intérieures
- Dure, pour une utilisation universelle
- Mécanisme à six pans 1/4" (série de raccords Wera 4)

Numéro d'article	WL90798
Modèle	867/4 IP TORX PLUS®
Fabricant	WERA
Numéro d'article du fabricant	05134678001
Données du fabricant du GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzelter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Longueur	50 mm
Largeur	7 mm
Hauteur	6 mm
Longueur avec emballage	100 mm
Largeur avec emballage	70 mm
Hauteur avec emballage	11 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Longueur du bit	50 mm

VDE	non
Type à vis	5IP
Conforme aux normes ESD	non

Autres versions

Numéro d'article	Type à vis	Longueur du bit
WL90785	1IP	50 mm
WL90786	2IP	50 mm
WL90788	3IP	50 mm
WL90809	4IP	50 mm
WL90798	5IP	50 mm
WL90800	7IP	50 mm
WL91114	9IP	50 mm
WL90789	9IP	89 mm
WL90802	10IP	50 mm
WL90803	10IP	70 mm
WL90791	10IP	89 mm
WL90804	15IP	50 mm
WL90805	15IP	70 mm
WL90792	15IP	89 mm
WL90806	20IP	50 mm
WL90807	20IP	70 mm
WL90793	20IP	89 mm
WL90779	25IP	50 mm
WL90794	25IP	89 mm
WL90795	27IP	89 mm
WL91131	30IP	50 mm
WL90796	30IP	89 mm
WL90797	40IP	89 mm
WL19424	6IP	50 mm
WL90787	6IP	89 mm
WL90808	6IP	152 mm
WL90799	8IP	50 mm

WL90790	8IP	89 mm
WL90801	8IP	152 mm

