Station de soudage B-Iron avec 2x B.NANO Tool, avec écran portable



B.IRON DUAL NANO dispose de deux outils légers et ergonomiques qui offrent une précision maximale pour le soudage de CMS.

La courte distance entre la pointe et la poignée assure un contrôle exceptionnel pour les travaux délicats, et la liberté de mouvement sans précédent optimise le travail sous une loupe ou dans des zones hors de l'établi.

Chaque charge de batterie permet de réaliser jusqu'à 120 petites soudures CMS.

Cette station peut être transformée en une station à double outil en ajoutant un outil supplémentaire. Les deux outils peuvent être contrôlés en temps réel.

Inclus dans la livraison :

• L'outil B.NANO (2 pièces), entièrement compatible avec la gamme de cartouches C115. Il

dispose également d'un clip en forme de stylo pour faciliter le transport et d'un mode d'économie d'énergie qui peut être activé en plaçant le capuchon.
• Station de chargement pour charger automatiquement l'outil lorsqu'il est placé dans le porte-outil.
• HPTE0C9SA Pincette de haute précision avec revêtement époxy ESD. Conçue pour maintenir les petits composants en toute sécurité.
• Écran portable 8,6 pouces PDS avec application B.IRON

Elle dispose également d'un changeur de cartouche rapide qui permet de changer de cartouche facilement et en toute sécurité, d'un nettoyeur de pointe avec laine de laiton et d'une membrane anti-éclaboussures.

Station :
Tension d'entrée : 100 V - 240 V, 50/60 Hz
Puissance : 40 W
Puissance de l'outil : 12 V / 1000 mA
Sortie USB : 5 V / 1000 mA

Outil
Puissance de crête : 15 W
Température sélectionnable : 100 à 450 °C / 210 à 840 °F
Précision de la température : ± 3 % (avec cartouche de référence)
Batterie : Li-Ion 7,4 V / 120 mAh
Temps de charge : 30 minutes
Température ambiante : 10-50 °C / 50-122 °F
Poids : 35 g / 0,08 lb
Résistant aux ESD : Conforme à la norme ANSI/ESD S20.20

CONSOLE
Taille de l'écran : 8,6".
Connectivité : Bluetooth 5.0
Batterie : Li-Ion 3,7 V / 5000 mAh

Poids et dimensions
Système B.IRON alimenté par batterie :
215 x 199 x 211 mm / 2,25 kg.
8,46 x 7,83 x 8,31 pouces / 4,96 lb.
emballage :
265 x 243 x 160 mm / 2,85 kg.
10,43 x 9,57 x 6,30 pouces / 6,28 lb.

Remarque ESD :
Tous les composants B.IRON sont conformes aux normes CE, mais l'outil lui-même n'est

pas mis à la terre. Pour respecter la réglementation ESD, l'utilisateur de l'outil B.IRON doit donc être mis à la terre conformément à la réglementation ESD.

Numéro d'article	**WL92429**
Gamme de modèles	B-IRON
Fabricant	JBC
Numéro d'article du fabricant	BINN-5B
Données du fabricant du GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Longueur	215 mm
Largeur	211 mm
Hauteur	199 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	oui
Pouvoir	40 W
Tension	100 – 240 V
Plage de température °C	100 – 450 °C
Précision de la température °C	± 3 %
Station (type)	station de soudage
Conforme aux normes ESD	oui