

Station de soudage B-Iron 500 Dual avec 2x B.500 Tool, avec écran portable



B.IRON DUAL 500 a été spécialement conçu pour une utilisation continue dans la production de masse.

Il exécute jusqu'à 500 soudures CMS de taille moyenne par charge.

En ajoutant un outil supplémentaire, cette station peut être transformée en une station à double outil. Les deux outils peuvent être contrôlés en temps réel.

Inclus dans la livraison :

- L'outil B.500 (2 pièces), entièrement compatible avec la gamme de cartouches C210. Il dispose également d'un mode d'économie d'énergie qui peut être activé en plaçant le capuchon.
- Station de chargement permettant de charger automatiquement les outils de la cabine lorsqu'ils sont placés dans le porte-outils.
- Écran portable de 8,6 pouces avec l'application B.IRON

Il dispose également d'un changeur de cartouche rapide qui permet de changer de cartouche facilement et en toute sécurité, d'un nettoyeur de pointe avec laine de laiton et d'une membrane anti-éclaboussures.

Station de charge

Tension d'entrée : 100 V - 240 V, 50/60 Hz

Puissance : 40 W

Sortie outil: 12 V / 1500 mA

Sortie USB : 5 V / 1000 mA

Outil

Puissance de pointe de sortie : 24 W

Batterie : Li-Ion 7,4 V / 750 mAh

Temps de charge : 60 minutes

Température sélectionnable : 100 à 450 °C / 210 à 840 °F

Stabilité de la température au ralenti (à l'air calme) : $\pm 1,5$ °C / ± 3 °F

Précision de la température : ± 3 % (en utilisant une cartouche de référence)

Connexions : Bluetooth Low Energy (BLE)

Température ambiante : 10 à 50 °C / 50 à 122 °F

Poids de l'appareil : 70 g / 0,154 lb

CONSOLE

Taille de l'écran : 8,6".

Connectivité : Bluetooth 5.0

Batterie : Li-Ion 3,7 V / 5000 mAh

Poids et dimensions

B.IRON système alimenté par batterie

233 x 202 x 211 mm / 2,23 kg.

9,17 x 7,95 x 8,31 in / 4,92 lb.

Emballage

265 x 243 x 160 mm / 2,85 kg.

10,43 x 9,57 x 6,30 pouces / 6,28 lb.

Remarque ESD :

Tous les composants B.IRON sont conformes aux normes CE, mais l'outil lui-même n'est pas mis à la terre. Pour respecter les réglementations ESD, l'utilisateur de l'outil B.IRON doit donc être mis à la terre conformément aux normes ESD.

Numéro d'article	WL92432
Gamme de modèles	B-IRON
Fabricant	JBC

Products for the electronic industry



Numéro d'article du fabricant	BISS-5C
Données du fabricant du GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Longueur	233 mm
Largeur	21 mm
Hauteur	202 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	oui
Pouvoir	40 W
Tension	100 – 240 V
Plage de température °C	100 – 450 °C
Précision de la température °C	± 3 %
Station (type)	station de soudage
Conforme aux normes ESD	oui