

Sweat-shirt ESD, col en V, bleu marine, XXL, coupe confort



Le sweat-shirt ESD bleu marine de Safeguard allie un look classique aux propriétés requises pour les espaces de travail protégés contre les décharges électrostatiques. Avec un grammage plus élevé de 300 g/m², ce modèle offre un confort de port amélioré et une qualité de tissu plus agréable. La teneur en fibres de carbone a été augmentée à 10 % au lieu de 4 % ; de plus, les manches plus longues assurent un ajustement optimisé. La qualité haut de gamme se traduit également par une conception durable et imprimable, avec des poignets et un ourlet renforcés. La coupe « Comfort-Fit » et la ligne moderne garantissent que ce modèle tombe agréablement sur le corps sans paraître rigide, tout en offrant une chaleur confortable. Il est adapté aux normes EPA et ne rétrécit que d'environ 3 à 6 % lors du premier lavage. Ce modèle unisexe présente un col en V, des manches longues et un symbole ESD sur le bras gauche. Sa composition est de 45 % de polyester, 45 % de coton et 10 % de carbone. Ce sweat-shirt est conforme aux normes ESD, certifié selon la norme CEI 61340-5-1 et présente une résistance de surface (Rp) comprise entre 10⁶ et 10⁷ ohms des deux côtés.

- Qualité haut de gamme

- aux poignets et à l'ourlet
- ne rétrécissent que de 3 à 6 % au premier lavage
- Coupe : « Comfort-Fit »
- Conforme aux normes EPA
- Très résistant
- Imprimable
- Coupe moderne, tombe bien sur le corps et n'est pas rigide
- Tient agréablement chaud
- Unisexe
- Col en V
- Manches longues
- Symbole ESD sur le bras gauche
- Fermeture éclair haut de gamme
- Fibres de carbone à peine visibles

Numéro d'article	WL92516
Modèle	SG-SS-MB-300-L20
Gamme de modèles	ESD SafeComfort
Fabricant	SAFEGUARD
Numéro d'article du fabricant	SG-SS-MB-300-L20-XXL
Données du fabricant du GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Couleur	bleu marine
Matériel	45 % polyester, 45 % coton, 10 % carbone
Batterie incluse	non
Résistance superficielle typique (Rpp)	(Rp): $10^6 - 10^7$ Ohm (beidseitig)
Taille	XXL
Longueur des manches	manche longue
Encolure	col en v
Poids de base	300 g/m ²
Certification ESD selon la norme IEC 61340-5-1	oui
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

Numéro d'article	Taille
WL92511	XS
WL92512	S
WL92513	M
WL92514	L
WL92515	XL
WL92516	XXL
WL92517	3XL
WL92518	4XL
WL92519	5XL