

Sweat-shirt ESD, col en V, gris, XL, coupe confortable



Le sweat-shirt ESD gris de Safeguard est un vêtement de travail unisexe fonctionnel destiné aux zones nécessitant une protection contre l'électricité statique. Avec un grammage plus élevé de 300 g/m², ce modèle offre un confort de port amélioré et une qualité de tissu plus agréable. La teneur en fibres de carbone a été augmentée à 10 % au lieu de 4 % ; de plus, les manches plus longues garantissent un ajustement optimisé. La qualité haut de gamme se traduit également par une conception durable et imprimable, avec des poignets et un ourlet renforcés. La coupe « Comfort-Fit » et la coupe moderne garantissent que le modèle tombe agréablement sur le corps sans paraître rigide, tout en conservant une chaleur agréable. Il est conforme aux normes EPA et ne rétrécit que de 3 à 6 % environ lors du premier lavage. Il présente un col en V, des manches longues et un symbole ESD sur le bras gauche. La composition en 45 % de polyester, 45 % de coton et 10 % de carbone confère au sweat-shirt ses propriétés ESD. Il est conforme aux normes ESD et certifié selon la norme CEI 61340-5-1. La résistance de surface (Rp) est comprise entre 10⁶ et 10⁷ ohms des deux côtés.

- Qualité haut de gamme

- aux poignets et à l'ourlet
- ne rétrécissent que de 3 à 6 % au premier lavage
- Coupe : « Comfort-Fit »
- Conforme aux normes EPA
- Très résistant
- Imprimable
- Coupe moderne, tombe bien sur le corps et n'est pas rigide
- Tient agréablement chaud
- Unisexe
- Col en V
- Manches longues
- Symbole ESD sur le bras gauche
- Fermeture éclair haut de gamme
- Fibres de carbone à peine visibles

Numéro d'article	WL92533
Modèle	SG-SS-GR-300-L20
Gamme de modèles	ESD SafeComfort
Fabricant	SAFEGUARD
Numéro d'article du fabricant	SG-SS-GR-300-L20-XL
Données du fabricant du GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Couleur	gris
Matériel	45 % polyester, 45 % coton, 10 % carbone
Batterie incluse	non
Résistance superficielle typique (Rpp)	(Rp): $10^6 - 10^7$ Ohm (beidseitig)
Taille	XL
Longueur des manches	manche longue
Encolure	col en v
Poids de base	300 g/m ²
Certification ESD selon la norme IEC 61340-5-1	oui
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

Numéro d'article	Taille
WL92529	XS
WL92530	S
WL92531	M
WL92532	L
WL92533	XL
WL92534	XXL
WL92535	3XL
WL92536	4XL
WL92537	5XL