

Sweat-shirt ESD, col rond, noir, 5XL, coupe confortable



Le sweat-shirt ESD noir de Safeguard séduit par son design sobre et unisexe, idéal pour une utilisation dans les zones de travail protégées contre les décharges électrostatiques. Avec un grammage plus élevé de 300 g/m², ce modèle offre un confort accru et une qualité de tissu plus agréable. La teneur en fibres de carbone a été augmentée à 10 % au lieu de 4 % ; de plus, les manches plus longues assurent un ajustement optimisé. La qualité haut de gamme se traduit également par une conception durable et imprimable, avec des poignets et un ourlet. La coupe « Comfort-Fit » et la coupe moderne garantissent que ce modèle tombe agréablement sur le corps sans paraître rigide, tout en offrant une chaleur agréable. Il est conforme aux normes EPA et ne rétrécit que de 3 à 6 % environ lors du premier lavage. Il est doté d'un col rond, de manches longues et d'un symbole ESD sur la manche gauche. Le mélange de matières se compose de 45 % de polyester, 45 % de coton et 10 % de carbone. Ce sweat-shirt est conforme aux normes ESD, certifié selon la norme CEI 61340-5-1 et présente une résistance de surface (Rp) comprise entre 10⁶ et 10⁷ ohms des deux côtés.

- Qualité haut de gamme

- aux poignets et à l'ourlet
- ne rétrécissent que de 3 à 6 % au premier lavage
- Coupe : « Comfort-Fit »
- Conforme aux normes EPA
- Très résistant
- Imprimable
- Coupe moderne, tombe bien sur le corps et n'est pas rigide
- Tient agréablement chaud
- Unisexe
- Encolure ronde
- Manches longues
- Symbole ESD sur le bras gauche
- Fermeture éclair haut de gamme
- Fibres de carbone à peine visibles

Numéro d'article	WL92546
Modèle	SG-SS-SCH-300-L10
Gamme de modèles	ESD SafeComfort
Fabricant	SAFEGUARD
Numéro d'article du fabricant	SG-SS-SCH-300-L10-5XL
Données du fabricant du GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Couleur	noir
Matériel	45 % polyester, 45 % coton, 10 % carbone
Batterie incluse	non
Résistance superficielle typique (Rpp)	(Rp): $10^6 - 10^7$ Ohm (beidseitig)
Taille	5XL
Longueur des manches	manche longue
Encolure	col rond
Poids de base	300 g/m ²
Certification ESD selon la norme IEC 61340-5-1	oui
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

Numéro d'article	Taille
WL92538	XS
WL92539	S
WL92540	M
WL92541	L
WL92542	XL
WL92543	XXL
WL92544	3XL
WL92545	4XL
WL92546	5XL