

Sweat-shirt ESD, col rond, bleu marine, 4XL, coupe confortable



Le sweat-shirt ESD bleu marine de Safeguard offre un modèle unisexe confortable pour les zones de travail protégées contre les décharges électrostatiques. Avec un grammage plus élevé de 300 g/m², ce modèle offre un confort de port amélioré et une qualité de tissu plus agréable. La teneur en fibres de carbone a été augmentée à 10 % au lieu de 4 % ; de plus, les manches plus longues assurent un ajustement optimisé. La qualité haut de gamme se traduit également par une conception durable et imprimable, avec des poignets et un ourlet renforcés. La coupe « Comfort-Fit » et la ligne moderne garantissent que ce modèle tombe agréablement sur le corps sans paraître rigide, tout en conservant une chaleur agréable. Il est conforme aux normes EPA et ne rétrécit que d'environ 3 à 6 % au premier lavage. Ce modèle à manches longues présente un col rond classique et est marqué d'un symbole ESD sur la manche gauche. Il est composé à 45 % de polyester, 45 % de coton et 10 % de carbone. Ce sweat-shirt est conforme aux normes ESD et certifié selon la norme CEI 61340-5-1 ; la résistance de surface bidirectionnelle (Rp) est comprise entre 10⁶ et 10⁷ ohms.

- Qualité haut de gamme

- aux poignets et à l'ourlet
- ne rétrécit que de 3 à 6 % au premier lavage
- Coupe : « Comfort-Fit »
- Conforme aux normes EPA
- Très résistant
- Imprimable
- Coupe moderne, tombe bien sur le corps et n'est pas rigide
- Tient agréablement chaud
- Unisexe
- Encolure ronde
- Manches longues
- Symbole ESD sur le bras gauche
- Fermeture éclair haut de gamme
- Fibres de carbone à peine visibles

Numéro d'article	WL92554
Modèle	SG-SS-MB-300-L10
Gamme de modèles	ESD SafeComfort
Fabricant	SAFEGUARD
Numéro d'article du fabricant	SG-SS-MB-300-L10-4XL
Données du fabricant du GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Couleur	bleu marine
Matériel	45 % polyester, 45 % coton, 10 % carbone
Batterie incluse	non
Résistance superficielle typique (Rpp)	(Rp): $10^6 - 10^7$ Ohm (beidseitig)
Taille	4XL
Longueur des manches	manche longue
Encolure	col rond
Poids de base	300 g/m ²
Certification ESD selon la norme IEC 61340-5-1	oui
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

Numéro d'article	Taille
WL92547	XS
WL92548	S
WL92549	M
WL92550	L
WL92551	XL
WL92552	XXL
WL92553	3XL
WL92554	4XL
WL92555	5XL