Sweat-shirt ESD, col rond, bleu roi, 3XL, coupe confort



Le sweat-shirt ESD bleu roi de Safeguard est conçu comme un vêtement de travail unisexe destiné aux zones nécessitant une protection ESD. Avec un grammage plus élevé de 300 g/m^2, ce modèle offre un confort amélioré et une qualité de tissu plus agréable. La teneur en fibres de carbone a été augmentée à 10 % au lieu de 4 % ; de plus, les manches plus longues assurent un ajustement optimisé. La qualité haut de gamme se traduit également par une conception durable et imprimable, avec des poignets et un ourlet renforcés. La coupe « Comfort-Fit » et la ligne moderne garantissent que ce modèle tombe agréablement sur le corps sans paraître rigide, tout en offrant une chaleur confortable. Il est conforme aux normes EPA et ne rétrécit que de 3 à 6 % environ lors du premier lavage. L'encolure ronde et les manches longues lui confèrent un style classique, tandis que le symbole ESD sur la manche gauche indique la fonction de protection du vêtement. Le tissu est composé de 45 % de polyester, 45 % de coton et 10 % de carbone. Ce sweat-shirt est conforme aux normes ESD, certifié selon la norme CEI 61340-5-1 et présente une résistance de surface (Rpp) comprise entre 10^5 et 10^7 ohms.

• Qualité haut de gamme

- aux poignets et à l’ourlet
- ne rétrécissent que de 3 à 6 % au premier lavage
- Coupe : « Comfort-Fit »
- Conforme aux normes EPA
- Très résistant
- Imprimable
- Coupe moderne, tombe bien sur le corps et n'est pas rigide
- Tient agréablement chaud
- Unisexe
- Encolure ronde
- Manches longues
- Symbole ESD sur le bras gauche
- Fermeture éclair haut de gamme
- Fibres de carbone à peine visibles

Numéro d'article	**WL92562**
Modèle	SG-SS-RB-300-L10
Gamme de modèles	ESD SafeComfort
Fabricant	SAFEGUARD
Numéro d'article du fabricant	SG-SS-RB-300-L10-3XL
Données du fabricant du GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Couleur	bleu foncé
Matériel	45 % de polyester, 45 % de coton, 10 % de carbone
Résistance superficielle typique (Rpp)	10^5 – 10^7 Ohm
Peut être séché en machine	oui
Taille	3XL
Longueur des manches	manche longue
Encolure	col rond
Poids de base	300 g/m^2
Certification ESD selon la norme IEC 61340-5-1	oui
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

Numéro d'article	Taille
WL92556	XS
WL92557	S
WL92558	M
WL92559	L
WL92560	XL
WL92561	XXL
WL92562	**3XL**
WL92563	4XL
WL92564	5XL