

## Écouvillon salle blanche Swab, 69 mm, polyester, classe de propreté ISO 8, 500 pièces

---



---

Cet écouvillon en polyester Cleanroom a été conçu pour les processus de nettoyage dans les salles blanches classées ISO 8 (Cleanliness Class 100.000). Grâce à sa tête en polyester thermoliée et tricotée de haute qualité et à sa tige solide en polypropylène, cet écouvillon offre une absorption fiable des particules, une grande résistance chimique et des résultats de nettoyage reproductibles dans des environnements contrôlés.

### Dimensions de l'écouvillon

- Longueur totale : 69 mm
- Longueur de la pointe : 12 mm
- Diamètre de la pointe : 4 mm
- Diamètre de la tige : 2,8 mm

### Domaines d'application

---

Products for the electronic industry



- Nettoyage de surfaces et de détails dans les salles blanches ISO-8 (Class 100.000)
- Élimination de particules, de résidus de solvants ou de fluides
- Nettoyage de surfaces, d'interfaces et de transitions
- Prétraitement de composants avant les processus de montage ou de mesure
- Contrôle et élimination des contaminations les plus fines dans les interstices et les zones étroites
- Convient aux salles blanches ISO 8 (Cleanliness Class 100.000) - défini pour les environnements contrôlés avec des exigences de propreté modérées
- Tête en polyester liée thermiquement - élimine les résidus d'adhésif et assure des propriétés de nettoyage stables
- Grande capacité d'absorption des liquides, solvants et particules
- Construction robuste de la tige en polypropylène pour une application manuelle contrôlée
- Contact par impulsion de grande surface pour un nettoyage efficace de grandes zones
- Compatibilité chimique avec les produits de nettoyage et les solvants courants
- Faible émission de particules et de fibres pour réduire la contamination supplémentaire

<b>Numéro d'article</b>	<b>WL93463</b>
Fabricant	DS SAFETY WEAR
Numéro d'article du fabricant	DPS743
Données du fabricant du GPSR	DS SafetyWear Im Rohnweiher 14 DE-53797 Lohmar www.dssafetywear.de
Unité de vente	1 VPE
Unité de contenu	500 pièce
Batterie incluse	non
Conforme aux normes ESD	non