

840/4 Z Hex-Plus SW 3,0 x 152 mm, punta per cacciavite



Tough Wera bits for hexagon socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. This reduces the notch effect to a minimum and virtually eliminates damage to the screw head. 1/4" hexagon, suitable for DIN ISO 1173-F 6.3 holders.

- Applicazione: Viti con esagono incassato Azionamento: 1/4" esagonale, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3
- Design: Hex-Plus, resistente e duro, per uso individuale
- Dimensione dell'azionamento in uscita: 3 mm

Articolo n.	WL28347
Modello	840/4 Z
Produttore	WERA
Codice articolo del produttore	05380033001
Dati del produttore GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lunghezza	152 mm
Larghezza	7 mm
Altezza	6 mm
Lunghezza con imballaggio	175 mm
Larghezza con imballaggio	35 mm
Altezza con imballaggio	15 mm
Contenuto della confezione	3.0x152
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Lunghezza del bit	152 mm
VDE	No

Tipo di vite	esagonale
Conforme alle ESD	No
Dimensioni dell'imballaggio	Uno Alla Volta
Presa esagonale	3 mm
Lunghezza dell'utensile	152 mm
Diametro della lama	4 mm
Lunghezza della lama	152 mm
Lunghezza della lama in pollici	6 in

Altre versioni

Articolo n.	Presa esagonale	Lunghezza del bit
WL41127	0,05"	50 mm
WL91109	0,9 mm	50 mm
WL41113	1,5 mm	50 mm
WL90874	1/4"	50 mm
WL89796	1/4"	89 mm
WL91187	1/4"	152 mm
WL90869	1/8"	50 mm
WL89792	1/8"	89 mm
WL91182	1/8"	152 mm
WL90865	1/16"	50 mm
WL41176	2 mm	89 mm
WL89777	2,5 mm	50 mm
WL41177	2,5 mm	89 mm
WL89778	3 mm	50 mm
WL71796	3 mm	89 mm
WL28347	3 mm	152 mm
WL90872	3/16"	50 mm
WL89795	3/16"	89 mm
WL91185	3/16"	152 mm
WL90867	3/32"	50 mm
WL89790	3/32"	89 mm
WL89779	4 mm	50 mm

WL71797	4 mm	89 mm
WL28348	4 mm	152 mm
WL89780	5 mm	50 mm
WL71798	5 mm	89 mm
WL28349	5 mm	152 mm
WL91167	5/16"	50 mm
WL90871	5/32"	50 mm
WL89794	5/32"	89 mm
WL91184	5/32"	152 mm
WL90866	5/64"	50 mm
WL89789	5/64"	89 mm
WL89781	6 mm	50 mm
WL71799	6 mm	89 mm
WL28350	6 mm	152 mm
WL90873	7/32"	50 mm
WL73443	7/32"	89 mm
WL91186	7/32"	152 mm
WL90868	7/64"	50 mm
WL89791	7/64"	89 mm
WL89782	8 mm	50 mm
WL73442	8 mm	89 mm
WL90870	9/64"	50 mm
WL89793	9/64"	89 mm
WL91183	9/64"	152 mm