

## Stivali ESD da allacciare, Sportline, unisex, nero/blu, taglia 43



Lo stivale ESD di Atlas, incredibilmente leggero ed eccezionalmente dinamico, offre una protezione confortevole e sicura all'interno dell'EPA. La chiusura a pizzo assicura una tenuta salda.

- EN ISO 20345 S2 SRC
- Apparecchiature ESD
- Larghezza standard W10, disponibile anche in W12 (extra largo)
- adatto per l'alimentazione da sottopiede (DGUV 112-191)

Articolo n.	WL28442
Modello	SL 80 blue 2.0 ESD
Linea di modelli	SL 80 blue 2.0 ESD
Produttore	ATLAS
Codice articolo del produttore	44700-43

Products for the electronic industry



Dati del produttore GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Lunghezza con imballaggio	350 mm
Larghezza con imballaggio	250 mm
Altezza con imballaggio	150 mm
Unità di vendita	1 Paio
Unità di contenuto	1 Paio
Informazioni sul colore del produttore	blu
Colore	Blu, Nero
Materiale	SOFT nubuck leather
Incl. batteria	No
Genere	Unisex
Cappuccio protettivo	si
Tipo di scarpe	Scarpa Di Sicurezza
Classe di sicurezza	S2
Suola della scarpa	MPU INNOFLEX system
Resistenza allo scivolamento	SRC
Larghezza della scarpa	W10 (larghezza standard)
Caratteristiche (scarpe)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelle nabuk morbida</li> <li>• tappo in alluminio alu-tec</li> <li>• Sistema di smorzamento 3D</li> <li>• Riflettori di sicurezza</li> <li>• attivo-X Mandrino di funzione</li> <li>• protezione della punta rinforzata con fibra di carbonio</li> <li>• Tecnologia della suola MPU® Light</li> </ul>
Materiale (scarpe)	Pelle Nabuk
Misura delle scarpe UE	43
Conforme alle ESD	Si
Categoria di rischio (regolamento DPI)	Categoria 2

## Altre versioni

Articolo n.	Misura delle scarpe UE	Larghezza della scarpa
WL28435	36	W10 (larghezza standard)
WL58611	36	W12

WL28436	37	W10 (larghezza standard)
WL58612	37	W12
WL28437	38	W10 (larghezza standard)
WL58613	38	W12
WL28438	39	W10 (larghezza standard)
WL58614	39	W12
WL28439	40	W10 (larghezza standard)
WL58615	40	W12
WL28440	41	W10 (larghezza standard)
WL58616	41	W12
WL28441	42	W10 (larghezza standard)
WL58617	42	W12
<b>WL28442</b>	<b>43</b>	<b>W10 (larghezza standard)</b>
WL58618	43	W12
WL28443	44	W10 (larghezza standard)
WL58619	44	W12
WL28444	45	W10 (larghezza standard)
WL58620	45	W12
WL28445	46	W10 (larghezza standard)
WL58621	46	W12
WL41683	47	W10 (larghezza standard)
WL58622	47	W12
WL41684	48	W10 (larghezza standard)
WL58623	48	W12
WL41685	49	W10 (larghezza standard)
WL58624	49	W12