Scarpa bassa ESD con chiusura a velcro, alu-tec, unisex, nero/blu, misura 43



La scarpa bassa ESD di Atlas, incredibilmente leggera ed eccezionalmente dinamica, offre una protezione confortevole e sicura nell'EPA. La pratica chiusura in velcro assicura una tenuta salda.

- EN ISO 20345 S1 SRC
- ESD (resistenza alle perdite <35 megaohm)
- Larghezza standard W10, ma disponibile anche in W12 (extra largo)
- adatto per l'alimentazione da sottopiede (DGUV 112-191/BGR 191)

Articolo n.	**WL28453**
Modello	alu-tec 360 2.0 ESD
Linea di modelli	alu-tec 360 2.0 ESD

Produttore	ATLAS
Codice articolo del produttore	31000-43
Dati del produttore GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Lunghezza con imballaggio	350 mm
Larghezza con imballaggio	250 mm
Altezza con imballaggio	150 mm
Unità di vendita	1 Paio
Unità di contenuto	1 Paio
Informazioni sul colore del produttore	blu
Colore	Blu, Nero
Materiale	SportLine upper material
Genere	Unisex
Cappuccio protettivo	si
Tipo di scarpe	Sandalo
Classe di sicurezza	S1
Suola della scarpa	MPU INNOFLEX system
Resistenza allo scivolamento	SRC
Larghezza della scarpa	W10 (larghezza standard)
Caratteristiche (scarpe)	• Chiusura con velcro • Sistema di smorzamento 3D • Riflettori di sicurezza • concetto di clima-stream • protezione della punta rinforzata con fibra di carbonio • Tecnologia della suola MPU® Light
Materiale (scarpe)	Materiale Della Tomaia Sportline
Misura delle scarpe UE	43
Conforme alle ESD	Si
Categoria di rischio (regolamento DPI)	Categoria 2

Altre versioni

Articolo n.	Misura delle scarpe UE	Larghezza della scarpa
WL28446	36	W10 (larghezza standard)

WL55430	36	W12
WL28447	37	W10 (larghezza standard)
WL55431	37	W12
WL28448	38	W10 (larghezza standard)
WL55432	38	W12
WL28449	39	W10 (larghezza standard)
WL55433	39	W12
WL28450	40	W10 (larghezza standard)
WL55434	40	W12
WL28451	41	W10 (larghezza standard)
WL55435	41	W12
WL28452	42	W10 (larghezza standard)
WL55436	42	W12
WL28453	**43**	**W10 (larghezza standard)**
WL55437	43	W12
WL28454	44	W10 (larghezza standard)
WL55438	44	W12
WL28455	45	W10 (larghezza standard)
WL55439	45	W12
WL28456	46	W10 (larghezza standard)
WL55440	46	W12
WL41697	47	W10 (larghezza standard)
WL55441	47	W12
WL41698	48	W10 (larghezza standard)
WL55442	48	W12
WL41699	49	W10 (larghezza standard)
WL55443	49	W12