

## Sandali ESD MILANO 37 nero, normale, cinturino per il tallone

---



---

Il sandalo a fascia è dotato di un plantare ESD e di una suola appositamente sviluppata. Grazie alla cinghia regolabile sul tallone e alle due cinghie sul collo del piede, la scarpa può essere adattata in modo ottimale al piede. Le articolazioni e i muscoli sono così alleggeriti, rendendo la scarpa ideale per l'uso quotidiano. La scarpa ESD soddisfa i requisiti della gamma ESD da  $1,0 \times 10^5$  a  $3,5 \times 10^7$  Ohm

- Sottopiede anatomico in sughero e lattice in design ESD
- Materiale della tomaia: pelle liscia
- Dettagli: fibbia ad ardiglione in metallo regolabile individualmente
- Suola di copertura: pelle scamosciata
- Suola: suola ammortizzante in EVA con design ESD
- Protezione ESD testata secondo EN 61340

Articolo n.

WL28693

---

Products for the electronic industry



Modello	MILANO-634790
Produttore	BIRKENSTOCK
Codice articolo del produttore	634790-37
Dati del produttore GPSR	BIRKENSTOCK Global Sales GmbH Burg Ockenfels DE-53545 Linz a. Rhein www.birkenstock.com
Lunghezza con imballaggio	350 mm
Larghezza con imballaggio	250 mm
Altezza con imballaggio	150 mm
Unità di vendita	1 Paio
Unità di contenuto	1 Paio
Informazioni sul colore del produttore	nero
Colore	Nero
Norma ESD	DIN EN 61340
Incl. batteria	No
Cappuccio protettivo	no
Tipo di scarpe	Sandalo
Larghezza della scarpa	normale
Caratteristiche (scarpe)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sottopiede anatomico in sughero e lattice in design ESD</li> <li>• Materiale della tomaia: pelle liscia</li> <li>• Dettagli: fibbia ad ardiglione in metallo regolabile individualmente</li> <li>• Suola di copertura: pelle scamosciata</li> <li>• Suola: suola ammortizzante in EVA con design ESD</li> </ul>
Materiale (scarpe)	Velour
Adatto	Normale
Misura delle scarpe UE	37
Conforme alle ESD	Si

## Altre versioni

Articolo n.	Misura delle scarpe UE
WL28691	35
WL68664	36
<b>WL28693</b>	<b>37</b>

WL28694	38
WL28695	39
WL28696	40
WL28697	41
WL28698	42
WL28699	43
WL28700	44
WL28701	45
WL28702	46
WL28703	47
WL28704	48

