# Sandali ESD ARIZONA 41 bianco, sottopiede in pelle, normale



Grazie al plantare di forma anatomica e alla suola appositamente sviluppata, il sandalo a due cinghie ESD ARIZONA offre un piacevole comfort di calzata e uno scarico sempre morbido. Questo rende il sandalo ESD ideale per i dipendenti dell'area ESD. La scarpa ESD soddisfa i requisiti della gamma ESD da 1,0 x 105 a 3,5 x 107 Ohm

- Sottopiede anatomico in sughero e lattice in design ESD
- Materiale superiore: Birko-Flor
- Dettagli: fibbia ad ardiglione in metallo regolabile individualmente
- Suola di copertura: pelle scamosciata
- Suola: suola ammortizzante in EVA con design ESD
- Protezione ESD testata secondo EN 61340

| | |
|---|---|
| **Articolo n.** | **WL29982** |
| Modello | 89410 |

| | |
|---|---|
| Produttore | BIRKENSTOCK |
| Codice articolo del produttore | 89410-41 |
| Dati del produttore GPSR | BIRKENSTOCK Global Sales GmbH<br>Burg Ockenfels<br>DE-53545 Linz a. Rhein<br>www.birkenstock.com |
| Lunghezza con imballaggio | 350 mm |
| Larghezza con imballaggio | 250 mm |
| Altezza con imballaggio | 150 mm |
| Unità di vendita | 1 Paio |
| Unità di contenuto | 1 Paio |
| Informazioni sul colore del produttore | bianco |
| Colore | Bianco |
| Norma ESD | DIN EN 61340 |
| Cappuccio protettivo | no |
| Tipo di scarpe | Sandalo |
| Larghezza della scarpa | normale |
| Caratteristiche (scarpe) | • Sottopiede anatomico in sughero e lattice in design ESD<br>• Materiale superiore: Birko-Flor<br>• Dettagli: fibbie a spillo in metallo regolabili individualmente<br>• Suola di copertura: pelle scamosciata<br>• Suola di copertura: pelle scamosciata<br>• Suola: suola ammortizzante in EVA con design ESD |
| Materiale (scarpe) | Velour |
| Adatto | Normale |
| Misura delle scarpe UE | 41 |
| Conforme alle ESD | Si |

## Altre versioni

| Articolo n. | Misura delle scarpe UE |
|---|---|
| WL29976 | 35 |
| WL29977 | 36 |
| WL29978 | 37 |
| WL29979 | 38 |
| WL29980 | 39 |

| | |
|---|---|
| WL29981 | 40 |
| **WL29982** | **41** |
| WL29983 | 42 |
| WL29984 | 43 |
| WL29985 | 44 |
| WL29986 | 45 |
| WL29987 | 46 |
| WL32997 | 47 |
| WL68878 | 48 |