

Sandalo ESD ARIZONA ESD Birko-Flor 89438, blu, stretto, 39



Grazie all'elevato comfort di calzata e al plantare originale in sughero e lattice dalla forma anatomica, il sandalo a due cinturini Arizona di BIRKENSTOCK è adatto all'uso quotidiano sul lavoro. Grazie alla dotazione ESD aggiuntiva contro le scariche elettrostatiche spontanee, il modello è ideale per l'uso in aree ESD. La combinazione tra il plantare e la suola appositamente sviluppata garantisce una scarica permanentemente morbida e protegge i componenti sensibili. Tutti i modelli BIRKENSTOCK ESD sono testati secondo le specifiche della norma DIN EN 61340 e soddisfano i requisiti nella gamma ESD da $1,0 \times 10^5$ a $3,5 \times 10^7$ Ohm.

Suola interna: soletta in pelle

Il sottopiede in pelle, flessibile e delicato, si adagia delicatamente sul piede e si adatta ai suoi contorni. La superficie a pori aperti, quindi particolarmente traspirante, assicura un clima piacevole al piede anche durante un'attività fisica intensa.

- Plantare anatomico in sughero e lattice con design ESD
- Materiale della tomaia: Birko-Flor
- Dettagli: fibbie metalliche regolabili individualmente

Products for the electronic industry



- Soletta: pelle scamosciata
- Suola: suola ammortizzante in EVA con design ESD
- Protezione ESD testata secondo la norma EN 61340

Articolo n.	WL34022
Modello	89438
Produttore	BIRKENSTOCK
Codice articolo del produttore	89438-39
Dati del produttore GPSR	BIRKENSTOCK Global Sales GmbH Burg Ockenfels DE-53545 Linz a. Rhein www.birkenstock.com
Lunghezza con imballaggio	350 mm
Larghezza con imballaggio	250 mm
Altezza con imballaggio	150 mm
Unità di vendita	1 Paio
Unità di contenuto	1 Paio
Colore	Blu
Incl. batteria	No
Cappuccio protettivo	no
Tipo di scarpe	Sandalo
Larghezza della scarpa	stretto
Materiale (scarpe)	Velour
Adatto	Stretto
Misura delle scarpe UE	39
Conforme alle ESD	Si

Altre versioni

Articolo n.	Misura delle scarpe UE
WL34018	35
WL34019	36
WL34020	37
WL34021	38
WL34022	39

WL34023	40
WL34024	41
WL34025	42
WL29964	43
WL34026	44
WL34027	45
WL34028	46
WL34029	47
WL34030	48

