

Unità di estrazione fumi laser, AD-ORACLE iQ - PC - 115-230 V (24V SS)



- con 24 V Start / Stop
- Sistema operativo iQ Chiarezza delle informazioni in tempo reale, facilità di funzionamento, cache dei dati di analisi per il download delle prestazioni e dei parametri operativi
- Tecnologia dei filtri a flusso invertito
- Tensione di rilevamento automatica (90 V 257 V)
- Filtro combinato HEPA e gas
- · Avviso di stato del filtro
- Diagnostica remota via USB
- · Controllo automatico del flusso
- Tecnologia avanzata dei filtri a carbone
- Display ad alto contrasto
- Monitoraggio indipendente delle condizioni del pollice







Products for the electronic industry





1/2



Articolo n.	WL35810
Modello	V Oracle iQ PC
Produttore	BOFA
Codice articolo del produttore	1U180811022-1275
Dati del produttore GPSR	BOFA International Ltd Balena Close 21-22 GB-BH17 7DX Poole www.bofa.co.uk
Lunghezza	975 mm
Larghezza	455 mm
Altezza	505 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Potenza nominale (motore)	1,1 kW
Corrente nominale	12,5 A
Voltaggio	230 V
Livello sonoro	60 dBA
Flusso d'aria	380m³/hr / 96mbar
Serie di dispositivi	Ad Oracle Iq









2/2