

## Guanto ESD, bianco/turchese, senza rivestimento, M



Immergetevi nella massima protezione e comfort con i guanti ESD SafeGuard. Il design bianco e turchese senza rivestimento combina stile e funzionalità ai massimi livelli. Realizzati in nylon e carbonio di alta qualità, offrono una sensazione piacevole e confortevole che non è seconda a nessuno. La finitura senza cuciture assicura una vestibilità perfetta e la massima libertà di movimento. Grazie alle loro proprietà traspiranti, sono ideali per essere indossati per lunghi periodi. I guanti soddisfano i severi requisiti della norma DIN EN 61340-5-1 e sono certificati in conformità alla norma EN 388 (numero di test: 113x). Con una resistenza alle scariche di  $10^7$  -  $10^8$  ohm, questi guanti tengono a bada in modo affidabile le scariche elettrostatiche. I guanti sono al 100% privi di silicone e vengono forniti con una confezione recante il marchio CE, il logo SafeGuard e l'etichettatura ESD. Acquistate subito i guanti ESD SafeGuard e beneficiate di una protezione di prima classe e del massimo comfort. Dimostrate la vostra professionalità e competenza ad ogni movimento - con SafeGuard.

- Piacevole e comodo da indossare
- Traspirante e senza soluzione di continuità
- Non lavabile
- Secondo DIN EN 61340-5-1
- Resistenza tipica 107 - 108 Ohm
- EN 388 (numero di prova: 113x)
- 100% senza silicone, imballaggio incluso
- Marchio CE, logo SafeGuard, numero di prova, marchio ESD sul dorso della mano

<b>Articolo n.</b>	<b>WL36568</b>
Modello	SG-HS-WE-NY-L-SG-white-JNW-100
Produttore	SAFEGUARD
Codice articolo del produttore	SG-HS-WE-NY-L-SG-WHITE-JNW-100-M
Dati del produttore GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Unità di vendita	1 Paio
Unità di contenuto	1 Paio
Colore	bianco
Colore	Bianco
Tipo di guanti	Guanto Da Dita Lunghe
Materiale dei guanti	Tessuto Misto
Taglia del guanto	M
Rivestimento	Senza Rivestimento
Compatibile per camera bianca	No
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	10 <sup>7</sup> Ohm -10 <sup>8</sup> Ohm
Composizione del materiale	100 % tessuto misto nylon/carbonio
Certificazione ESD secondo IEC 61340-5-1:2016	si
Conforme alle ESD	Si

## Altre versioni

Articolo n.	Taglia del guanto
WL36847	Xs
WL36567	S
<b>WL36568</b>	<b>M</b>

WL36569	L
WL36570	XI
WL36571	XXL

