

Gamma di crimpatura per connettori per cavi 265 mm



In the TANOS MINI-systainer® (sturdy plastic box). T-Loc closure for one-handed operation: open or close the systainer® with one twist and connect with a second systainer®... Opening in linked state: easy and quick access to contents without disconnecting... Two stackable plastic inserts with six wells each for connectors. With an assortment of common cable connectors. with crimping pliers KNIPEX PreciForce® 97 52 36 (for insulated cable lugs and connectors). Scope of delivery: 1 x 97 52 36 KNIPEX PreciForce® crimping pliers (0.5 - 6.0 mm²), 25 x KNIPEX butt connectors, insulated yellow (25 x 4.0-6.0 mm²), 25 x KNIPEX butt connectors, insulated blue (25 x 1.5-2.5 mm²), 25 x KNIPEX butt connectors, insulated red (25 x 0.5-1 mm²), 25 x KNIPEX cable lugs, ring type Ø 8 mm (25 x 4.0-6.0 mm²), 25 x KNIPEX cable lugs, ring type Ø 6 mm (25 x 1.5-2.5 mm²), 25 x KNIPEX cable lugs, ring shape Ø 5 mm (25 x 1.5-2.5 mm²), 25 x KNIPEX cable lugs, ring shape Ø 4 mm (1.5-2.5 mm²), 25 x KNIPEX cable lugs, ring shape Ø 5 mm (25 x 0.5-1 mm²), 25 x KNIPEX cable lugs, ring shape Ø 4 mm (25 x 0.5-1 mm²), 25 x KNIPEX flat receptacles 6.3x0.8 mm (25 x 1.5-2.5 mm²), 25 x KNIPEX flat receptacles 6.3x0.8 mm (25 x 0.5-1 mm²), 25 x KNIPEX cable lugs, ring form Ø 6 mm (25 x 4.0-6.0 mm²),

Products for the electronic industry



- Nel MINI-systainer TANOS (scatola di plastica stabile)
- Blocco T-Loc per l'azionamento con una sola mano: aprire o chiudere il systainer® con un giro e collegarlo ad un secondo systainer
- Aperto in stato collegato: Accesso ai contenuti in modo rapido e semplice senza doversi scollegare
- Due inserti in plastica impilabili con sei incavi ciascuno per i connettori
- Con una gamma di connettori per cavi comuni
- Con pinza a crimpare PreciForce 97 52 36 (per capicorda e connettori isolati)

Articolo n.	WL37368
Modello	97 90 21
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	97 90 21
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lunghezza	265 mm
Larghezza	170 mm
Altezza	68 mm
Lunghezza con imballaggio	265 mm
Larghezza con imballaggio	168 mm
Altezza con imballaggio	67 mm
Volume con imballaggio	2,983 dm ³
Contenuto della confezione	1x KNIPEX PreciForce®, pinza a crimpare 25x morsetti a lama, 6,3x0,8 mm 25x morsetti a lama, 6,3x0,8 mm Capicorda 25x, ad anello, Ø 4 mm Capicorda 25x, ad anello, Ø 5 mm Capicorda 25x, ad anello, Ø 6 mm Capicorda 25x, ad anello, Ø 8 mm Capicorda 25x, ad anello, Ø 4 mm Capicorda 25x, ad anello, Ø 5 mm Capicorda 25x, ad anello, Ø 6 mm Connettore di testa 25x, isolato, rosso Connettore di testa 25x, isolato, giallo Connettore di testa 25x, isolato, blu
Unità di vendita	1 Set
Unità di contenuto	1 Set
Incl. batteria	No
Conforme alla direttiva RoHS	No

VDE

No

Tipo di pinza

Pinze Per Crimpare

