Punta di saldatura scalpello 30° 1,78mm (0,07")



The S80CH016 chisel soldering tip 30° 1.78 mm from the S soldering tip series from THERMALTRONICS is ideal for precise work on medium-sized solder joints and components that are difficult to access. Its curved, chisel-shaped tip allows solder to be applied precisely, creating a uniform soldering pattern and efficiently transferring the heat to the solder joint.

The tip is RoHS-compliant and lead-free, making it environmentally friendly and safe for professional use. With a tip length of 10.3 mm and a tip width of 1.78 mm, it offers a balanced contact surface that enables precise work without affecting neighboring components.

The soldering tip is compatible with the SHP-SM handpieces and is suitable for TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100 and MFR-PS2200 supply units. Thanks to the combination of the S series and the curved design, electronics engineers can process medium-sized solder joints efficiently and in a controlled manner while ensuring high precision.

The chisel-shaped 30° soldering tip 1.78 mm S80CH016 from THERMALTRONICS is the ideal choice for electronics technicians who want to achieve professional results on medium-sized solder joints - for precise, clean and reliable work every time.
• Puntale di saldatura serie S
• Conforme alla direttiva RoHS / senza piombo
• per unità di alimentazione TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200 (SSC Tips)
• s manipoli Thermaltronics SHP-SM (Stazione TMT-2000S) e Metcal MFR-H6-SSC (Stazione MFR-1160, MFR-1161 e SP200)
sostituisce Metcal Articolo n. SSC-872A

Articolo n.	**WL38287**
Modello	S80CH016
Produttore	THERMALTRONICS
Codice articolo del produttore	S80CH016

Dati del produttore GPSR	Thermaltronics Castle Peak Road. 489491 HKG-999077 Sham Shui Po www.thermaltronics.com
Lunghezza con imballaggio	174 mm
Larghezza con imballaggio	35 mm
Altezza con imballaggio	12 mm
Lunghezza con imballaggio in pollici	6,9 in
Larghezza con imballaggio in pollici	1,4 in
Altezza con imballaggio in pollici	0,5 in
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Serie di prodotti	Serie di punte per saldatura S, 420°C - 475°C
Intervallo di temperatura °C	420 – 475 °C
Punta per saldatura o punta per dissaldatura	punta di saldatura
Serie di suggerimenti	Serie S
Lunghezza della punta	10,3 mm
Lunghezza della punta in pollici	0,41 in
Larghezza della punta	1,78 mm
Larghezza della punta in pollici	0,07 in
Forma della punta	scalpello
Allineamento della punta	Piegata
Manipolo corrispondente	SHP-SM
Unità di controllo corrispondente	TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200
Conforme alle ESD	No